

СОБРАНИЕ УЗАКОНЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

13 СЕНТЯБРЯ 1863.



ВТОРНИКЪ.

№ 91.

(КЪ № 75-МУ СЕНАТСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.)

СОДЕРЖАНИЕ: I. Высочайше утвержденное положение Попечительнаго Совета Заведеній Общественнаго Призраія. II. Высочайшее повелѣніе. III. Указъ Правительствующаго Сената.

600.—1863 года Іюля 13-го.—Высочайше утвержденное положеніе Попечительнаго Совета Заведеній Общественнаго Призраія, предложенное Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ Юстиціи 27-го Іюля.—*Объ Архитекторахъ, состоящихъ при Попечительномъ Советѣ Заведеній Общественнаго Призраія въ С.-Петербурѣ.*

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, во всеподлиннѣйшему докладу Исправляющаго должность Главноуправляющаго IV Отдѣленіемъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи, согласно положенію Попечительнаго Совета Заведеній Общественнаго Призраія въ С.-Петербурѣ, въ 13-й день Іюля сего года, Высочайше повелѣть изволятъ: 1) наименованіе старшаго и младшаго архитекторовъ при томъ Советѣ отнѣсти; 2) обоимъ архитекторамъ предоставить по примѣру бывшаго старшаго, VII разрядъ по должности и IV по пенсіи, равно одинакое содержаніе, т. е. пендію по восьмисотымъ шестидесяти рублямъ жалованья и по двести тридцати руб., на заемъ чертежниковъ; 3) на покрытіе сего расхода обратитъ 2,018 руб., положенные нѣмъ по штату на старшаго и младшаго архитекторовъ, равно на чертежныя работы, а недостающіе 128 руб., отвесити на деньги, оставшіяся въ распоряженіи Совета отъ упраздненія должности третьяго его архитектора, и 4) распределеніе работъ между обоими архитекторами предоставить Попечителю Заведеній, доложить нѣмъ, въ случаѣ значительныхъ изстрѣнныхъ сооружений, назначать производящему работы архитектору добавочныя на чертежниковъ деньги изъ остатковъ отъ сибирскихъ суммъ.

601.—1863 года Іюля 28-го.—Высочайшее повелѣніе, издѣненное въ приказъ Военнаго Министра, отъ 31-го Іюля, за № 277-изъ, представленномъ нѣмъ Правительствующему Сенату 8-го Августа.—*Объ измѣненіяхъ въ распределеніи баталіоновъ Внутренней Стражи по округамъ, въ нумераціи округовъ и баталіоновъ и въ расположеніи оруженнаго управленія.*

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, утвердивъ расписаніе объ измѣненіяхъ въ распределеніи баталіоновъ Внутренней Стражи по округамъ, въ нумераціи округовъ и баталіоновъ и въ расположеніи Окружныхъ управленій.—Высочайше повелѣть соизволятъ:

1) Изъ числа 9-ти округовъ Корпуса Внутренней Стражи, три послѣдніе округа, въ составъ ихъ составъ, со всѣми подвѣдомственными нѣмъ частями, подчинити, по управленію, во всѣхъ отношеніяхъ:

7-й Округъ Внутренней Стражи—Командующему войсками Кіевскаго Военнаго округа.

8-й Округъ Внутренней Стражи—Командующему войсками Одесскаго Военнаго округа; и

9-й Округъ Внутренней Стражи—Командующему войсками Виленскаго Военнаго округа, съ исключеніемъ за тѣмъ сихъ трехъ округовъ изъ подчиненія Командира Отдѣльнаго Корпуса Внутренней Стражи.

2) Съ поступлениемъ поименованныхъ трехъ округовъ въ вѣдѣніе командующихъ войсками на послѣднихъ и состояніе при нихъ штабы возложить и всѣ обязанности по управленію частями тѣхъ округовъ, кои дежуритъ на командирѣ Корпуса Внутренней Стражи и его управленію.

3) Для единства же въ управленіи и исполненіи всѣхъ тѣхъ обязанностей, кои составляютъ исключительную принадлежность службы Внутренней Стражи, какъ то: по перемѣльной части, охраненію тюремъ, конвоированію арестантовъ, содержанію неспособныхъ, призывамъ отпущенныхъ, рекрутскимъ наборамъ и т. п. вѣдать Инспекторскому Департаменту въ обязанности поставлять въ извѣстность Командующихъ войсками для соотвѣстнаго праживенія къ подвѣдомственнымъ имъ округамъ, о тѣхъ общихъ распоряженіяхъ и руководствахъ по означеннымъ предметамъ, кои будутъ издаваемы по Корпусу Внутренней Стражи, распространить это также и на прочие округа Внутренней Стражи, подвѣдомственные другимъ отдѣльнымъ главнымъ начальникамъ, т. е. 10, 11, 12 и 13-й и Кавказскій край.

4) Съ перечисленіемъ батальоновъ и другихъ частей Внутренней Стражи, согласно съ росписаніемъ, въ другіе округа и съ шифтовыми номеромъ нѣкоторыхъ изъ послѣднихъ, останутся всѣмъ частямъ нѣкоторыя погони и номера безъ перемѣнъ, наредъ до особаго о томъ распоряженія со стороны Комиссаріатскаго Департамента.

5) Съ перемѣненіемъ, по вѣдомому росписанію, нѣкоторыхъ изъ окружныхъ управленій или дежурствъ въ другія мѣста, Генераламъ, Штабъ и Оберъ-Офицерамъ, а также класснымъ чиновникамъ перемѣняемыхъ управленій отпустить для переѣзда къ новымъ мѣстамъ прогонныя деньги по положенію; нижнихъ же чиновъ сихъ управленій и дѣла оныхъ перевезти на обязательныхъ подводкахъ за контрмарки, полагаа одну одноконную подводку на каждыхъ двухъ человѣкъ, и для дѣла, по вѣсу тяжести.

6) Разрѣшеніе вопросовъ, могущихъ возникнуть по исполненію сего реформированія, какъ то: а) по назначенію времени для переѣзда Окружныхъ управленій; б) по указанію срока, съ котораго перемѣняемые округа батальоны должны относиться по управленію къ новымъ округамъ; в) по распорядку въ передѣлѣ дѣлъ; г) по рѣшенію незаконченныхъ дѣлъ, касающихся частей, отходящихъ въ другіе округа, предоставлять усмотрѣнію Командира Отдѣльнаго Корпуса Внутренней Стражи, съ сообщеніемъ изъ распоряженій по означеннымъ предметамъ Инспекторскому Департаменту, который въ случаяхъ, подлежащихъ свидѣнію или распоряженію Командующихъ войсками въ Валевскомъ, Киевскомъ и Одесскомъ округахъ, долженъ извѣщать объ этихъ распоряженіяхъ сихъ послѣднихъ.

На подлинномъ написано:
Высочайше утверждено
Лѣта 49-го дня 1863 года.
Подпись: Александръ Меньшиковъ,
Генералъ - Александръ Меньшиковъ.

РОСПИСАНІЕ

О ПЕРЕМѢНѢНІИ, КАКИМЪ ВВОДИТСЯ ВЪ РАСПРЕДѢЛЕНІИ БАТАЛЬОНОВЪ
ВНУТРЕННЕЙ СТРАЖИ ПО ОКРУГАМЪ И ВЪ НУМЕРАЦІИ ОКРУГОВЪ
И БАТАЛЬОНОВЪ.

Настоящее распределеніе.	Новая установленная распределеніе.	Настоящее распределеніе.	Новая установленная распределеніе.
1-й округ (г. Рига). Батальоны Внутренней Стражи.	1-й округ (г. Рига). Батальоны Внутренней Стражи.	№ 29. Смоленскій . — 30. Могилевскій, переходитъ въ 9-й округ .	№ 11. Рязанскій . — 12. Калужскій . — 13. Тульскій .
№ бат. — 1. С.-Петербургскій — 2. Ревельскій . — 3. Псковскій . — 4. Митавскій . — 5. Рижскій .	№ бат. — 1. С.-Петербургскій — 2. Ревельскій . — 3. Псковскій . — 4. Митавскій . — 5. Рижскій . — 6. Новгородскій .	— 31. Калужскій . — 32. Московскій .	
6-й округ (г. Смоленскъ).	2-й округ (г. Москва).	2-й округ (г. Ярославль). № 6. Новгородскій, переходитъ въ 1-й округ . — 7. Тверскій, переходитъ въ новый 2-й округ . — 8. Ярославскій, переходитъ въ 3-й округ .	За распределеніемъ батальоновъ сего округа по другимъ округамъ, Окружный Генералъ сего съ дежурствомъ перемѣняется въ Киевъ для образованія управленія новыми 7-мъ округомъ.
№ 27. Орловскій, переходитъ въ новый 6-й округ . — 28. Тульскій .	№ 7. Тверскій . — 8. Владимирскій . — 9. Московскій . — 10. Смоленскій .		

Настоящее распределение.	Възвѣ установленнаго распределения.	Настоящее распределение.	Възвѣ установленнаго распределения.
№ 9. Владимирскій, переходить въ новый 2-й округъ — 10. Костромскій, переходить въ 3-й округъ 3-й округъ (г. Вологда).	За распределеніемъ батальоновъ сего округа по другимъ округамъ, Окружный Генералъ оного съ дежурствомъ, переименуется въ <i>Кіевъ</i> для образованія управленія новыми 7-ми округами. 3-й округъ (г. Вологда).	7-й округъ (г. Черниговъ). № 33. Житомирскій, ^{оба батальона} ^{реко- ндить въ} — 34. Кіевскій ^{7-й окр.} — 35. Черниговскій — 36. Подтавскій — 37. Харьковскій — 38. Курскій	6-й округъ (г. Харьковъ). № 28. Орловскій — 29. Курскій — 30. Харьковскій — 31. Подтавскій — 32. Черниговскій — 33. Воронежскій 7-й округъ (г. Кіевъ). № 34. Кіевскій — 35. Житомирскій — 36. Каменецъ-Подольскій 8-й округъ (г. Херсонъ).
№ 11. Вологодскій — 12. Петрозаводскій — 13. Архангелогородскій 4-й округъ (г. Казань).	№ 14. Вологодскій — 15. Петрозаводскій — 16. Архангелогородскій — 17. Ярославскій — 18. Костромскій 4-й округъ (г. Казань).	8-й округъ (г. Херсонъ). № 39. Екатеринославскій — 40. Херсонскій — 41. Таурическій — 42. Кишиневскій — 43. Каменецъ-Подольскій, переходить въ 7-й округъ — 17. ^{Керченскій} ^{полубатальонъ.} ^{Тагаурскій} ^{полубатальонъ.}	№ 37. Кишиневскій — 38. Таурическій — 39. Екатеринославскій — 40. Херсонскій — 41. Керченскій полубатальонъ. Татарскій полубатальонъ. 9-й округъ (г. Гродно).
№ 15. Нижегородскій — 16. Казанскій — 18. Симбарскій — 19. Вятскій — 20. Пермскій 5-й округъ (г. Саратовъ).	№ 19. Вятскій — 20. Пермскій — 21. Нижегородскій — 22. Казанскій — 23. Симбарскій 5-й округъ (г. Саратовъ).	9-й округъ (г. Гродно). № 44. Витебскій — 45. Гродненскій — 46. Виленскій — 47. Минскій — 48. Ковенскій	№ 42. Могилевскій — 43. Ковенскій — 44. Витебскій — 45. Гродненскій — 46. Виленскій — 47. Минскій
№ 21. Пензенскій — 22. Саратовскій — 23. Тамбовскій — 24. Воронежскій, переходить въ новый 6-й округъ — 25. Рязанскій, переходить въ новый 2-й округъ — 26. Астраханскій	№ 24. Пензенскій — 25. Тамбовскій — 26. Астраханскій — 27. Саратовскій		

Примечаніе. Вѣстѣ съ батальонами Внутренней Стражи, переходящими въ другіе округа поступаютъ въ сія же послѣдніе и причисленные къ тѣмъ батальонамъ команды Внутренней Стражи и отаманы.

Подписалъ: Управляющій Департаментомъ Свѣта ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, Генералъ-Маіоръ Графъ Сиверсъ.

602.—1863 года Сентября 11-го.—Указъ Правительствующаго Сената (по 1-му Департаменту).—*О порядкѣ удовлетворенія помѣщиковъ Сибиро-Западнаго края, за поступаніемъ въ собственность крестьянъ земли.*

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующій Сенатъ слушалъ: во 1-хъ, рапортъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 27-го Августа 1863 года, за № 430-мъ, слѣдующаго содержанія: По взаимному соглашенію съ Министромъ Финансовъ и Главнымъ Начальникомъ Сибиро-Западнаго края, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ входить съ представленіемъ въ Главный Комитетъ объ устройствѣ сельскаго состоянія, о порядкѣ удовлетворенія помѣщиковъ Сибиро-Западнаго края, за поступающія въ собственность крестьянъ земли. Въ слѣдствіе сего Главный Комитетъ полагалъ, во исполненіе 7 пун. Высочайшаго указа 1-го Марта 1863 года, о прекращеніи обязательныхъ отношеній крестьянъ къ помѣщикамъ въ губерніяхъ и уѣздахъ Сибиро-Западнаго края, и въ доавленіе къ пун. 37 Высочайше утвержденныхъ 9-го Апрѣля 1863 года

правила, о составѣ и порядкѣ дѣйствій Пойрочныхъ Комиссій въ означенныхъ губернияхъ :
 уѣздахъ, постановить слѣдующее: 1) Вся выкупная ссуда за поступающія въ собственность крестьянъ
 земли въ помѣщичьихъ имѣніяхъ губерій: Виленской, Гродненской, Ковенской и Минской и
 уѣздахъ Динабургскомъ, Дризенскомъ, Люблинскомъ и Рязанскомъ Витебской назначается отъ
 Правительства 5 1/2% непрерывнымъ доходомъ. 2) Вредъ до окончательнаго прекращенія беспорядковъ
 въ означенныхъ губернияхъ и уѣздахъ вмѣсто выдачи свидѣтельствъ на непрерывный доходъ
 по выкупнымъ ссудамъ производится уплата сего дохода владѣльцами тѣхъ имѣній, по которымъ
 состоялись выкупная ссуда, по назначенію изъ вѣстныхъ уѣздныхъ Канцелярій, установленнымъ
 порядкомъ. 3) Правительство предоставляетъ себѣ, согласно пріямъ, къ нум. 2 Высочайше
 утвержденного 27-го Іюня 1862 года имѣнія Государственнаго Совета, о распространеніи выкупа
 на падѣльные имѣнія, объявить до истеченія 10-ти лѣтъ о способѣ и порядкѣ погашенія выкупной
 ссуды обрамленой въ непрерывный доходъ. О такомъ положеніи Главногo Комитета, удостоенномъ
 Высочайшаго утвержденія въ 15-й день Августа сего года, оны, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ,
 доносить Правительствующему Сенату, для зависящихъ распоряженій; и во 2-хъ, сирочку.
 Приказали: Отказомъ Высочайше утвержденномъ положеніи Главнаго Комитета объ устройствѣ
 сельскаго состоянія для свѣдѣній и должнаго, въ чемъ до него касается можетъ, исполненія
 послѣдъ указы Виленскому Военному, Гродненскому, Ковенскому и Минскому Генералъ-
 Губернатору, Витебскому Гражданскому Губернатору, а равно въ Виленское, Ковенское, Грод-
 ненское, Минское и Витебское Губернскія Правленія, къ Министрѣмъ и Главномууправляющему
 отдѣльнымъ частямъ; въ Святѣйшій Правительствующій Синодъ, во всѣ Департаменты Правитель-
 ствующаго Сената и Общія оныхъ Собранія сообщить вѣдѣны; для уведомленія Главно-
 управляющаго И Отдѣленіемъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеля-
 ріи и Государственнаго Секретаря, къ Оберъ-Прокурорскимъ дѣламъ 1-го Департамента Прави-
 тельствующаго Сената передать кнѣи съ опредѣленія, сообщивъ такую же Департаментъ Ми-
 нистерства Юстиціи; для припечатанія же, въ установленномъ порядкѣ, Конторѣ Сенатской Типографіи
 дать извѣстіе.

(Подвизсалъ: Оберъ-Секретарь Ратковскъ-Роженковъ.)

605.—1863 года Сентября 13-го.—Указъ Правительствующаго Сената (по 1-му
 Департаменту).—О наставленіи врачамъ, отражаемымъ изъ Рекрутскія Присутствія, для
 приѣма рекрутовъ, и отдѣлчикамъ рекрутовъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующій Сенатъ слушалъ ре-
 портъ Военнаго Министра, отъ 24-го Августа 1863 года, за № 8,363-мъ, слѣдующаго содержания:
 Въ Высочайшихъ Манускриптахъ, отъ 27-го Іюня сего года, о производствѣ набора съ общаго посылъ
 Имперіи въ пунктѣ 22-мъ изображено: Врачамъ, отражаемымъ въ Рекрутскія Присутствія для приѣ-
 ма рекрутовъ, руководствоваться особымъ наставленіемъ, которое, въ извѣщеніе приложеннаго къ
 273-й статьѣ Рекрутскаго Устава, будетъ объявлено своевременно, предъ производствомъ набора.
 Имѣи ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Высочайше повелѣть соизволилъ: предъ до окончательнаго
 пересмотра Рекрутскаго Устава, принять для руководства Высочайше утвержденные въ 20-й
 день минушаго Августа проекты: 1) наставленія врачамъ, отражаемымъ въ Рекрутскія Присут-
 ствія для приѣма рекрутовъ и 2) наставленія отдѣлчикамъ: съ какими болѣзнями и недостатками они
 не должны представлять людей въ рекруты. Въ слѣдствіе сего оны, Военный Министръ,
 предоставляетъ при семъ для зависящаго распоряженія упомянутыи Высочайше утвержденные
 проекты наставленій врачамъ и отдѣлчикамъ. При чемъ слушанъ Высочайше утвержденные 20-го
 Августа 1863 года: проектъ приложений къ статьѣ 273-й, о наставленіи врачамъ, отражаемымъ въ
 Рекрутскія Присутствія для приѣма рекрутовъ, и проектъ приложений къ статьѣ 198-й, о наставленіи
 для отдѣлчиновъ, съ какими болѣзнями и тѣлесными недостатками они не должны представлять въ
 Рекрутскія Присутствія людей изъ слѣдъ изъ рекруты, подлѣ означенія класкией. Приказали: Напе-
 чатать потребное число экземпляровъ помянутыхъ Высочайше утвержденныхъ проектовъ прило-
 женій къ ст. 273 и 198-й Рекрутскаго Устава, о наставленіяхъ врачамъ, отражаемымъ въ Рекрут-
 скія Присутствія, для приѣма рекрутовъ, и отдѣлчиновъ рекрутовъ, разослать таковые при указѣхъ,
 для свѣдѣній и должнаго, въ чемъ до него касается можетъ, исполненія, во всѣ Губернскія,
 Войсковыя и Областныя Правленія, Казенныя Палаты, Палаты Государственныхъ Имуществъ,
 Начальникамъ и Главнымъ Начальникамъ губерій и Министрѣмъ; въ Святѣйшій Правитель-

ствующій Синодъ, во всё Правительствующаго Сената Департаменты и Общія оныхъ Собранія сообщать при надлежныхъ, въ Департаментъ Министерства Юстиціи при копіи съ опредѣленіи, и препечатать въ установленномъ порядкѣ, для чего Конторѣ Сенатской Типографіи сообщать известіи.

(Подписала: *Оберъ-Секретарь Беремниковъ.*)

Изъ подлиннаго итальянскаго

Высочайшаго указа Императора

свѣдѣніи 1863 года.

Подписала: *Виконтша Ми-*

нистри, Герцогиня Альфонсина

Мельдиччи.

ПРОЕКТЪ

ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ СТАТЬѢ 198-Й

НАСТАВЛЕНІЕ ДЛѢ ОУДАТЧИКОВЪ, СЪ КАКИМИ БОЛЬШИМИ И ТѢЛЕСНЫМИ НЕДОСТАТКАМИ ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕСТАВЛЯТЬСЯ ВЪ РЕКРУТНОЕ ПРИСУТСТВІЕ ЛЮДЕЙ КЪ СДАТѢ ВЪ РЕКРУТЫ, ПОДЪ ОБОДЪЯВЛЕНІЕМЪ ВЫСКАЗАНІЯ.

Большия и недостатки, съ коими не только принимати, но, по статьѣ 198-й Общаго Устава Рекрутскаго, и представляти къ приему въ рекруты запрещается, суть слѣдующіе:

1) *Безуміе*, известное подъ разными названіями, какъ то: слабоуміе, полоуміе, сумасбродство, сумасшествіе, глупость, дурь и проч., т. е. когда человѣкъ, какъ говорится, находится не въ полномъ умѣ, а потому говорить и поступать совершенно протнвно разуму и общему порядку. Безуміе иногда проходитъ, а потомъ опять возвращается, почему оудатчики должны строго наблюдать, чтобы таковыя, у которыхъ безуміе возвращалось уже раза два и болѣе, въ рекруты не представляли къ приему, подъ ошесненіемъ отаствственности.

Примечаніе. Бываи горячка, то есть когда человѣкъ сходилъ съ ума отъ паничества, не представляетъ къ приему въ службу, но разувается, что не во время паничества сей болѣзнь рекрутъ доиняъ быть представляемъ къ приему.

2) *Блѣзна*, названная, на одномъ или обоихъ глазахъ, ястввенная, т. е. блѣзна, сѣрая и всякіи другіи пниа или язвоты, отъ которыхъ человѣкъ нудя видати или вовсе ничего не видати, однимъ или обоими глазами.

3) *Водяная болѣзнь*, или *водянка*, тоже отека, когда человѣкъ, а особливо брюхо его, ястввенно пухнуть, а пальцы и ноги отекають такъ, что если подавить отекиую ногу перстомъ, то на оной на нѣсколько времени остается язва, какъ бы на тѣстѣ. Когда опухоль или отекъ находится только на рукахъ или ногахъ, а брюхо не раздуто, то такового можно представляти на разсмотрѣніе Рекрутскаго Присутствія.

4) *Вывихъ*, также *переломъ кости*, ястввенный, являющій рука или нога къ какому-либо суставу не сгибается или не разгибается, или концы переломленной кости неправильно срослись между собой и членъ виднво искривленъ.

5) *Выпаденіе задней кишки*, виднвое, то есть когда кишка виситъ изъ задняго прохода, или по временамъ только выстунаетъ послѣ испражненія ннзомъ. Дабь въ послѣднемъ случаѣ не обмануться, т. е. когда рекрутъ говорить, что у него кишка по временамъ выходитъ, а оной не видво, то нужно удостовѣряться въ справедливости чрезъ добросовѣстныхъ людей, однакожь не изъ родныхъ такового человѣка.

6) *Глухота на оба уха*, то есть когда человѣкъ ничего не слышитъ, и глухоймота, когда не слышитъ и не говоритъ. При семъ надлежитъ остерегаться, чтобы не быть обманутымъ притворною глухотой и ннмотою; посему глухіе и глухоймне, у которыхъ недостатокъ способности слышать и говорить есть врожденный или развился съ ранняго возраста, и потому долженъ быть несомннвно извѣстенъ людяи, съ коими они проводили свою жизнь, или даже обществу, къ которому принадлежать,—такіи люди не должны быть представляемы въ рекруты; въ тѣхъ же случаяхъ, когда есть подозрѣніе о притворствіи людей, жалующихся на глухоту или виднвшихъ себя за глухоймныхъ, надлежитъ представляти ихъ въ Рекрутское Присутствіе для испытанія, опредѣленнаго въ Наставленіи Врачей (Уст. Рекр. ст. 273-й, прилож.).

7) *Горбъ снреди* или *сади*, ястввенный; по ступоватости небольшой и не составляющая безобразія не должна препятствовать представляенію въ рекруты.

8) *Грыжа или кила*, кистевная выходящая наружу, въ видѣ опухоли въ пахахъ, мошонкѣ или на животѣ. Если же есть сомнѣніе, что опухоль мошонки произведена искусственно чрезъ надуваніе воздуха, то таковаго слѣдуетъ представлять въ рекруты.

9) *Занявъ зуба*. См. *трусубость*.

10) *Зобъ*, т. е. когда на шеѣ около щлѣды замѣтна большая опухоль и шея въ этомъ мѣстѣ кажется значительно толще.

11) *Колтуна* или *колтуна* (болѣзнь, извѣстная въ Польшѣ, Бѣлоруссіи и Литвѣ), если сплетеніе и вихлокованіе волосъ значительно, соединено съ исхуданіемъ тѣла и нѣтъ подозрѣнія, что волосы сплелы умышленно.

12) *Косолопость*, то есть выворотъ станы внутрь или наружу, въ такой степени, что составляетъ безобразіе и что человекъ прямо ходить не можетъ безъ врихтливости.

13) *Костовда* и *ослая видимая порча костей* чрезъ раны или изъ той самой части и того самаго мѣста тѣла, гдѣ postoда находится.

14) *Костяные* и *ослые видимые наросты* на суставахъ, которые киственно мѣшаютъ владѣть рукою или ногою.

15) *Кривая* или *свороченная на сторону шея*. Но если этотъ недостатокъ повнялся недавно, то онъ не долженъ препятствовать представленію рекрута.

16) *Лишенія* или *недостатки слюдоуя*: а) Лишеніе зрѣнія или слѣпота не только на оба, но и на одинъ глазъ. б) Недостатокъ носа, т. е. если его вовсе нѣтъ или нѣтъ половины его. в) Недостатокъ языка. г) Недостатокъ двухъ пальцевъ у руки или недостатокъ одного, но большаго пальца у руки, или же недостатокъ большаго пальца или трехъ пальцевъ у ноги. д) Недостатокъ двороднаго уда; но жившіе такую часть сего уда, что могутъ испускать мочу свойственнымъ образомъ, въ рекруты могутъ быть представляемы.

Примечаніе: 1-е. Раны и язвы всякаго рода (за исключеніемъ язвъ носъ отъ пороховъ, о которыхъ сказано ниже), особенно же послѣдовавшія отъ наружной краивости, не препятствуютъ представленію людей на усмотрѣніе Ресрутскихъ Присутствій.

2-е. Недостатокъ зубовъ, не болѣе 10, не препятствуетъ представленію въ рекруты, когда представляемый имѣетъ здоровое телосложеніе и во всѣхъ прочихъ отношеніяхъ въ военной службѣ годенъ.

17) *Отекъ*. См. *Водяная болѣзнь*.

18) *Отморозеніе руки и ногъ* или пальцевъ на рукахъ и ногахъ, или пятки, если остаются послѣ отморозенія язвы, хотя бы небольшія.

Примечаніе. Съ отморозеніемъ поверхностныхъ щель, ушей, носа, подбородка и другихъ частей лица разрѣшено не только представлять рекрута въ армію, но и призыватъ въ службу, если только язвы зажили и язва не препятствуетъ попенію виски или хвѣра или составляетъ большого безобразія.

19) *Падула болыта*, *родинца* или *черная немочь*, то есть когда человекъ, повидному совершенно здоровый и въ полномъ умѣ, скороостинно падаетъ влзвѣ безъ всякихъ чувствъ или безъ шкинъ; притомъ все его тѣло и всѣ члены ужасно корчатъ, запереть духъ, а изо рта течетъ пѣна.

20) *Параличъ*, когда человекъ не можетъ владѣть рукою или ногою.

21) *Сведеніе руки* или *момъ*, киственное, отъ глубокаго порѣза, поруба или другаго каваго либо видимаго поврежденія янхъ происходящее. Впрочемъ сведеніе какаго либо пальца на рукѣ, за исключеніемъ указательнаго и большаго, не препятствуетъ представленію въ рекруты.

22) *Слѣпота*. См. *лишеніе зрѣнія*.

Примечаніе. Курчавъ слѣпота, т. е. когда человекъ днемъ видитъ хорошо, а погъ вечеру не видитъ, не препятствуетъ представленію въ рекруты.

23) *Скорбутъ, См. Цинга.*

24) *Сухоществое. См. Безуміе.*

25) *Сухотка, чахотка или туберкулезность*, когда человекъ сохнетъ или чахнетъ, такъ что на немъ, какъ говорится, только кости да кожа; при севъ большему частью сильно кашляетъ или ищетъ слабое, трудное дыханіе, и въ силахъ своихъ день ото дня слабѣтъ.

26) *Тресубость*, иначе *залыча губа*, когда губа раздѣлена или какъ бы разрѣзана на двое, а притомъ и самая челюсть какъ будто расколота на двѣ части. Когда одна только губа раздвоена, а челюсть цѣла, какъ и у другихъ людей, то это не пренятствуетъ представляти человека въ рекруты.

27) *Трещеніе зубовъ, рувъ или моча*, не притворное, но истинное, послѣ болѣзни или отъ ушиба происшедшее, давнишнее, показаніемъ шести или десяти постороннихъ добросовѣстныхъ людей засвидѣтельствованное.

28) *Хромота видимая*, то есть когда одна нога короче и человекъ прямо ходить не можетъ, но припадать на одну или на другую ногу.

29) *Цинга застарѣлая*, когда человекъ имѣтъ испорченныя, какъ бы гнилыя десны, изъ которыхъ при дотрогиваніи течетъ кровь, изъ рта прижимается сильная боль, во тѣлу, особенно на ногахъ, пріятны синеватыя пятна, какъ бы отъ побоевъ, а при томъ и язвы находятся.

Примечаніе. Одни концы рта, также одні гнилыя десны, равно одні язва или пятна на голенахъ, особенно же желтія, рѣдкія, красныя, и вообще малоразвита ямчатая болѣзнь, не составляютъ пренятствія къ представлянію человека въ рекруты.

30) *Гдушые*, истинное или видимое, т. е. когда человекъ трудно дышетъ, часто и сильно кашляетъ, мокроту отхаркиваетъ гноиную или съ кровью, а притомъ и въ силахъ пріятно слабѣтъ.

Примечаніе. Для избѣжанія всякихъ пологовъ строжайше наблюдать, чтобы во всякихъ сомнительныхъ и подозрительныхъ случаяхъ, не полагаясь на уверенія въ болѣзненныхъ принадлежъ отдаваемыхъ въ рекруты, требовать удостовѣренія отъ постороннихъ добросовѣстныхъ людей въ таковыхъ болѣзняхъ, какъ напримѣръ: безуміе, выпаденіе одной или нѣсколькихъ зубовъ, глухота, нѣмота, падучая болѣзнь, параличъ, сведеніе жила, трещеніе головы, рувъ или ногъ и тому подобно; словомъ, во всѣхъ таковыхъ принадлежъ, которые человекъ долго или, по просторачію, обманно показывать можетъ.

Подписалъ: *Директоръ Цыцуринъ.*

На подлинномъ написано:
Высочайше утверждено въ
силѣ ординарной записки.

20-го Августа 1863 года.

Подписалъ: Военный Министръ,
Генералъ - Адъютантъ
Милославскій.

ПРОЕКТЪ

ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ СТАТЬѢ 273-II.

НАСТАВЛЕНІЕ ВРАЧАМЪ, ОГРАЖАЕМЫМЪ ВЪ РЕКРУТСКІИ
ПРИСУТСТВІИ ДЛЯ ПРИЕМА РЕКРУТЪ.

Когда Рекрутское Присутствіе, для рѣшительнаго опредѣленія, дѣлорой-ли рекрутъ, представляемый въ военную спросовую службу, потребуетъ мнѣнія врачей, они вслѣдствуютъ качества рекрута и даютъ отвѣтъ на основаніи нижеслѣдующихъ статей, въ коихъ: 1) поминены въ анатомическомъ порядкѣ болѣзни и тѣлесныя недостатки вообще; 2) означены случаи, въ которыхъ рекрутъ съ симъ болѣзнями или недостатками не принимается, или же 3) можетъ быть принятъ; 4) описаны признаки, по которымъ можно судить о притворныхъ болѣзняхъ у представляемыхъ въ рекруты, и, наконецъ, 5) поминены разныя необходимыя правила для Рекрутскаго Присутствія и врачей о рекрутахъ, имѣющихъ сомнительныя болѣзни и коихъ по сему слѣдуетъ отправлять въ госпиталь или больницу для излеченія или же лишь для испытанія.

№ статьи по порядку.	I Наименования и областей болезней, недостатков и повреждений тканей.	II Случаи, в которых рекрут не принимается.	III Случаи, в которых рекрут может быть принят.	IV Времена, по которым можно судить о приобретенных болезнях.	V В сомнительных случаях, для точнейшего определения свойств опухоли, посылать в госпиталь или больницу, на срок до четырех недель.
7	Опухоль подкожной клетчатки (сансера Пинуса, epithelialis, fungus histiolyticus nodularis, carcinoma).	На каких бы частях тела ни находилась.			В сомнительных случаях, для точнейшего определения свойств опухоли, посылать в госпиталь или больницу, на срок до четырех недель.
8	Отжирсение (porio).	Отжирсение рук, ног, или пальцев на руках и ногах, а также отжирсение других частей, если после того останется кожа, хотя бы в небольших, а равно и в таких случаях, если по изъятии этих частей, останется склонность к изъятию, что можно узнать по толщине, пленочному и красноватому рубцу.	Отжирсение поверхности шеи, ушей, носа, подбородка и других частей лица, если кожа совершенно зажила и останется рубцы не препятствуют конению телового убора. При отжирсении пальцев рук или ног, если по совершенно изъятии было оставлено достра которое-либо из пальцев или их оснований, только руководствоваться статьею N 83-й.		
9	Рана открытая и распавшаяся (рана сапса).	Когда действительность раны болезней не подлежит сомнению.			В случае сомнения отсылать больного для обследования в госпиталь или больницу, сроком до восьми недель.
10	Рана (vulnere).		Всякого рода раны по их изъятию, если останется рубцы не препятствуют свободному изъятию и изъятию остаточной одежды и амуниции.		Уменьшение изъяснение раны может быть дозволено только в исключительных обстоятельствах, на основании правил о чинопринятии.
11	Ревматизм и воспаление суставов (arthritis).	Застарелая ломота в членах, сопряженная с худощавым, а иногда с подувательным состоянием для сведения члена, особенно при обильном источении.	Острый ревматизм, с признаками флюороза, не представляющий опасности, изъясненных в статье II-й.	Приоритетно учитывается отсутствие лихорадочных признаков и других явлений ревматизма и ломоты.	При сомнениях отсылать рекрута в госпиталь или больницу, сроком до трех недель.
12	Рубцы, образовавшиеся после ран (cicatrices).	Когда рубцы, проросшие к костям, хрящам, мышцам и суставам, затрудняют свободное движение члена, либо, составляя повисшие раны или язвы, сопряженных с большою потерю вытекших или твердых частей, также препятствуют свободному и правильному движению члена или являются препятствием для амуниции и обуви, амуниции либо головного убора.	Поверхностные рубцы, на каком бы месте тела ни находились, если не препятствуют правильному движению члена и амуниции; притоки не являются препятствием к изъяснению.		
13	Спонгиозные болезни (latae chronicae).	Сыпь, проникновение в мягкие, глубоко под кожей лежащие части или полости, а равно в кожу и поверхностные, во внутреннюю часть члена или изъяснение от худощавости.	Ограничивающиеся одною кожей, образующие одну язву, без разстройства костей, мышц, суставов и фаски и не представляющие худощавости.		В сомнительных случаях отсылать рекрута в госпиталь или больницу, на основании, от двух до четырех недель, в зависимости от III-й главы правил о чинопринятии.
14	Слабосилие, сопровождаемое с различными явлениями.	Когда слабосилие очевидно происходит от болезненного состояния члена или является следствием ожога. Особенно часто встречается слабосилие как следствие продолжительных болезней с изъяснением члена.	Когда слабосилие есть быстрое, как следствие недавно бывших острых болезней (periofis convalescente).	Приманка слабосилие, вызванная парижской язвой, болезнью вшами, венозным и идиопатическим зудом тела, могут быть признаны уменьшенно, упрочившись и не подвергаясь от явля, неизлечимым употреблением слабительных и рвотных лекарств, промываниями и вообще потерю организеских сил. Такое состояние узнается по отсутствию признаков организеских болезней, по недостатку вы-	В случае сомнения отсылать рекрута в госпиталь или больницу, для точнейшего определения свойств опухоли, посылать в госпиталь или больницу, на срок до двух недель.

IV. Случаи, в которых требуется...	V. Случаи, в которых требуется...	VI. Случаи, в которых требуется...	VII. Случаи, в которых требуется...	VIII. Случаи, в которых требуется...	IX. Случаи, в которых требуется...
<p>а) Промель, зуд, боль, слезотечение, повышенная температура тела и возбудимость зрительных нервов.</p> <p>б) Красные сосуды на розовой оболочке (keratitis).</p> <p>в) Узкий, непрозрачный, угловатый зрачок, затемненный пятый рубин, боль в передних частях головы (iritis).</p> <p>г) Широкий непрозрачный зрачок, твердый глаз, боль в одной половине головы и периодическая или даже и непрерывная головная боль (choroiditis glaucomatosa).</p>	<p>а) Слизистая оболочка, либо оставшаяся на себе организмов или выделение, в виде гварда на внутренней поверхности века рубца, с зарыванием или выделением рубца.</p> <p>б) Хроническое воспаление всей роговой оболочки (keratitis) в одну или другую сторону, отчасти или всю роговую оболочку покрывающей, хотя бы на одном глазу.</p> <p>в) Глазничное воспаление слизистой оболочки, хотя бы одного глаза.</p>	<p>а) Глазничное воспаление слизистой оболочки, хотя бы одного глаза.</p> <p>б) Пятно и рубин, хотя бы на обоих глазах, но несимметричные и различия в размерах зрачка, в том же или в другом глазу.</p>	<p>а) Глазничное воспаление слизистой оболочки, хотя бы одного глаза.</p> <p>б) Пятно и рубин, хотя бы на обоих глазах, но несимметричные и различия в размерах зрачка, в том же или в другом глазу.</p>	<p>а) Глазничное воспаление слизистой оболочки, хотя бы одного глаза.</p> <p>б) Пятно и рубин, хотя бы на обоих глазах, но несимметричные и различия в размерах зрачка, в том же или в другом глазу.</p>	<p>а) Глазничное воспаление слизистой оболочки, хотя бы одного глаза.</p> <p>б) Пятно и рубин, хотя бы на обоих глазах, но несимметричные и различия в размерах зрачка, в том же или в другом глазу.</p>
30	<p>а) Атрофия глазного яблока (atrophialbulbi oculi).</p>	<p>Хотя бы на одном глазу.</p>			
31	<p>а) Больное зрение или отсутствие зрения (amblyopia et blindness).</p>	<p>Бездвигательная или рубин на розовой оболочке (keratitis) представляются зрачку.</p>	<p>Пятно и рубин, хотя бы на обоих глазах, но несимметричные и различия в размерах зрачка, в том же или в другом глазу.</p>		
32	<p>а) Больное зрение (amblyopia).</p> <p>Потемнение хрусталика или его ступеньки, при темной роговой оболочке (cataracta).</p>	<p>На одном или на обоих глазах, от какой бы то ни было причины.</p>			<p>В сомнительных случаях требуется консультация офтальмолога.</p>
33	<p>а) Средние зрачки (iris media) или передние зрачки (iris anterior) в области (oculus papillae).</p>	<p>Средние зрачки общие, хотя бы на одном глазу.</p>	<p>Средние зрачки частые, на одном глазу при сохранении здоровом состоянии другого глаза.</p>		<p>В сомнительных случаях требуется консультация офтальмолога.</p>
34	<p>а) Слизистая оболочка.</p>	<p>На одном или на обоих глазах.</p>			
35	<p>а) Болезнь глазного яблока (hydrophthalmia).</p> <p>Ненатуральная величина зрачка, болезненность зрачка и ненормальная выпуклость роговой оболочки.</p>	<p>На обоих глазах.</p>	<p>В одном глазу, по желанию.</p>		
36	<p>а) Слизистая оболочка (conjunctiva) или (conjunctiva).</p> <p>Зрачок не возмужает при зрачке, сохраненная или восстановленная внутри зрачка; се-</p>	<p>На одном или обоих глазах.</p>		<p>Притворная зрачка требуется консультация офтальмолога.</p>	<p>В сомнительных случаях требуется консультация офтальмолога.</p>

№ статьи по порядку.	I. Наименования и обозначения болезней, недостатков и повреждений глазных.	II. Случаи, в которых resorts не принимаются.	III. Случаи, в которых resorts могут быть приняты.	IV. Признаки, по которым resorts могут быть приняты в случаях, в которых resorts не принимаются.	V. Промышленные случаи.
37	Самолетное курение.	Курение табака вредно, так как от вредного развития слезной оболочки.	Курение табака вредно, так как от вредного развития слезной оболочки.	Признаки, по которым resorts могут быть приняты в случаях, в которых resorts не принимаются.	Промышленные случаи.
38	Exotropia (strabismus).	Воспаление от паралича глазных мышц, от паралича в глазной оболочке или от чрезмерного укорочения одной из глазных мышц, соединенное со слабостью зрительной.	Если глаза во время приступа отклоняются в стороны и в состоянии покоя не возвращаются к своему нормальному положению, то resorts не принимаются.	Признаки, по которым resorts могут быть приняты в случаях, в которых resorts не принимаются.	Промышленные случаи.
39	Большие и поврежденные носы.	Потеря и расстройство носовых костей и хрящей, вызывающие слезную оболочку, вследствие слабости истечения слезы, так как потеря вытекания слезы вызывает воспаление.	Если воспаление из носовых костей и хрящей, вызывающее слезную оболочку, вследствие слабости истечения слезы, так как потеря вытекания слезы вызывает воспаление, то resorts не принимаются.	Признаки, по которым resorts могут быть приняты в случаях, в которых resorts не принимаются.	Промышленные случаи.
40	Полные и неполные слухи.	Во всех случаях.	Во всех случаях.	Признаки, по которым resorts могут быть приняты в случаях, в которых resorts не принимаются.	Промышленные случаи.
41	Labyrinthitis (otitis media).	Когда болезнь сопровождается органическими расстройствами частей, слуховой органы составляющих, как то из особенностей старости или в результате воспаления хрящей и костей его или с потерей барабанной перепонки и слуховых косточек.	Если воспаление из частей, составляющих слуховой органы, в состоянии покоя не возвращается к своему нормальному положению, то resorts не принимаются.	Признаки, по которым resorts могут быть приняты в случаях, в которых resorts не принимаются.	Промышленные случаи.
42	Labyrinthitis (otitis media) и слуховые затруднения.	Совершенная глухота на оба уха.	Глухота на одно ухо, от которой не происходит, хотя бы от недостатка барабанной перепонки или другого органического повреждения частей, слуховых органов составляющих, лишь бы во время приступа resorts были приняты в случаях, в которых resorts не принимаются.	Признаки, по которым resorts могут быть приняты в случаях, в которых resorts не принимаются.	Промышленные случаи.
43	Labyrinthitis (otitis media) и слуховые затруднения.	Совершенная глухота на оба уха.	Глухота на одно ухо, от которой не происходит, хотя бы от недостатка барабанной перепонки или другого органического повреждения частей, слуховых органов составляющих, лишь бы во время приступа resorts были приняты в случаях, в которых resorts не принимаются.	Признаки, по которым resorts могут быть приняты в случаях, в которых resorts не принимаются.	Промышленные случаи.
44	Labyrinthitis (otitis media) и слуховые затруднения.	Совершенная глухота на оба уха.	Глухота на одно ухо, от которой не происходит, хотя бы от недостатка барабанной перепонки или другого органического повреждения частей, слуховых органов составляющих, лишь бы во время приступа resorts были приняты в случаях, в которых resorts не принимаются.	Признаки, по которым resorts могут быть приняты в случаях, в которых resorts не принимаются.	Промышленные случаи.

№ статьи по порядку.	I. Наименованія и объясненія болезней, недостатковъ и поврежденій тѣлесныхъ.	II. Случаи, въ которыхъ рожу не признается.	III. Случаи, въ которыхъ рожу можетъ быть признана.	IV. Признаки, по которымъ можно судить о приторныхъ болезняхъ.	V. Примѣчаніе.
14	Прожвонна раздѣлка ушей (tablita herpetum).	Если раздѣлка простирается въ глубину полости и сопряжена съ раздѣленіемъ верхнихъ челюстей.	Когда раздѣлка ограничивается губой и не распространяется въ носовую полость и къ верхнечелюстной полости.		Если раздѣлка распространяется въ глубину полости и сопряжена съ раздѣленіемъ верхнихъ челюстей, то она называется прожвонной.
15	Подготовленіе зубовъ и исправленіе ихъ.	Значительный недостатокъ зубовъ до десяти въ области челюстей и до десяти въ одной, когда остаются зубами коренные и молочные, замѣщая отъ общаго худосочія, или когда потеря многихъ зубовъ вокруг произошла отъ общаго болѣзненнаго состоянія, какъ во ячмь, цинги, золотухи, венерической болѣзни и т. п., и когда слѣды таковаго состоянія продолжаютъ и въ настоящее время.	При недостаткѣ зубовъ весьма часто въ отсутствіи худосочія.		Если недостатокъ зубовъ до десяти въ области челюстей и до десяти въ одной, когда остаются зубами коренные и молочные, замѣщая отъ общаго худосочія, или когда потеря многихъ зубовъ вокруг произошла отъ общаго болѣзненнаго состоянія, какъ во ячмь, цинги, золотухи, венерической болѣзни и т. п., и когда слѣды таковаго состоянія продолжаютъ и въ настоящее время, то это называется подготовленіемъ зубовъ и исправленіемъ ихъ.
16	Порезаніе челюстей, или вывихъ языка и веревки, аортоманжикоположенія.	Представляющая вывихъ, разрываніе рубца, либо комкою оленяго убора, или застояннью коровьяго.			Если вывихъ языка и веревки, аортоманжикоположенія, то это называется порезаніемъ челюстей, или вывихомъ языка и веревки, аортоманжикоположенія.
17	Свѣца слезной (lacrimalis salivaria). Этотъ свѣца видѣть можно только на шейкѣ оленяго зубнаго края челюстей; она свѣца вѣтвистая и частая, или съ густою оболочкою, слезь, особенно во время жеванія.	Когда точно излѣченіе поврежденія языка и другие признаки не подтверждають его действительности.			Для удостовѣренія, отнесена рожу въ гортанную или болѣзнь, изъ трехъ-дневнаго исцѣленія.
18	Дурной запахъ изо рта.	Если онъ происходитъ отъ выдыханія худосочія въ тѣлѣ, сопряженнаго съ охудосочіемъ и изъясненіемъ десенъ, или отъ гнилаго мяса, или отъ гнилаго мяса, или отъ гнилаго мяса, или отъ гнилаго мяса.	Когда онъ изо рта происходитъ отъ гнилаго мяса, или отъ гнилаго мяса, или отъ гнилаго мяса, или отъ гнилаго мяса.		Въ случаѣ сомнѣнія по признакамъ II-й главы, отнесена представляющая рожу въ гортанную или болѣзнь, изъ трехъ-дневнаго исцѣленія.
19	Ошанка (halbuties).		Если представляющая въ рожу въ проглатываніи здоровья, и въ гортанную или болѣзнь, или болѣзнь.		При сомнѣніи, отнесена представляющая рожу въ гортанную или болѣзнь, изъ трехъ-дневнаго исцѣленія.
20	Плоская язва (ulcus) и язвенная язва.	Когда действительность явности или язвенности не поддается излѣченію съ ячмемъ.			Если есть возрваніе въ гортанную, то отнесена въ гортанную или болѣзнь, изъ трехъ-дневнаго исцѣленія.
21	8) Шля и на отпанка.				
21	Кривая нога (carpi obliqua).	Происходящая отъ неуровняннаго устройства или неподвижности явности позвоночника, либо отъ органическаго развитія тѣлесныхъ частей, представляющая явность или, или комкою ампунація.	Неуровнянное устройство, происходящее отъ ревматическаго атрофія явности, или явности, или явности.		Въ сомнительныхъ случаяхъ отнесена представляющая рожу въ гортанную или болѣзнь, изъ трехъ-дневнаго исцѣленія.
22	Жоба (struma).	Опухоль шарообразной желтца, хрящъ и соединительная, но кривая, или съ разрываніемъ явности, или съ разрываніемъ явности, или съ разрываніемъ явности, или съ разрываніемъ явности.	Жоба желтца, шарообразная, желтца, хрящъ и соединительная, но кривая, или съ разрываніемъ явности, или съ разрываніемъ явности, или съ разрываніемъ явности, или съ разрываніемъ явности.		Въ сомнительныхъ случаяхъ отнесена представляющая рожу въ гортанную или болѣзнь, изъ трехъ-дневнаго исцѣленія.
23	Помора языка, безъ слезы (epithymia), или сильное прожвоненіе языка.	Когда болѣзнь составляетъ поврежденіе гортанной полости, или съ слезною явностью гортанной полости и явностью гортанной полости, или съ слезною явностью гортанной полости, или съ слезною явностью гортанной полости.	Ослабленіе, или поврежденіе гортанной полости, или съ слезною явностью гортанной полости, или съ слезною явностью гортанной полости.	Относительное поврежденіе гортанной полости, или съ слезною явностью гортанной полости, или съ слезною явностью гортанной полости.	При сомнѣніи въ признакахъ II-й главы, отнесена представляющая рожу въ гортанную или болѣзнь, изъ трехъ-дневнаго исцѣленія.

№ статьи по порядку.	I. Назначения и обязанности больных, недостатков и особенностей течения.	II. Случаи, в которых recourse не принимается.	III. Случаи, в которых recourse может быть принят.	IV. Признаки, по которым можно судить о тяжелых болящих.	V. Прогнозы.
	<p>У Грудь и ее органы:</p>	<p>в рубцов на внутренней поверхности.</p>	<p>слабостю обозначен горлом и гортом.</p>	<p>признаки, по которым можно судить о тяжелых болящих.</p>	<p>большую, на испытание сроков на одну неделю.</p>
64	<p>Большая и болезненная грудная клетка.</p>	<p>Горь, раздражение ребер, опухоль и жарость, затруднение дыхания, как препятствие к полному газообразованию и циркуляции.</p>	<p>Маломощная, комковатость одной стороны груди пред другой, при перекосах дыхания и сердцебиения, у человека не золотникового и достигшего полного развития.</p>	<p>признаки, по которым можно судить о тяжелых болящих.</p>	<p>В случае сомнития, для исследования состояния легких и сердца отправлять в госпиталь или больницу на испытание в течение одной недели.</p>
65	<p>Сильная дилатация сердца и легкой грудной клетки.</p>	<p>Когда точное исследование посредством зонда и другие признаки подтверждают действительность страшной жажды и жести.</p>			<p>Для удостоверения характера болящего отправлять в госпиталь или больницу на испытание в течение одной недели.</p>
66	<p>Аномальное развитие (Anomalous development).</p>	<p>Если кровь сама собою, или при кашле, отделяется из десен; что всего чаще бывает при булгарном распаде.</p>		<p>Подобное, проявление, особенно в частях развития, как расширение десен, легко рассматривается как следствие какой-либо части комплекса анатомических изменений грудных органов.</p>	<p>В сомнительных случаях, отсылать в госпиталь или больницу на испытание в течение двух недель.</p>
67	<p>Заболевание булгаром (phthisis tuberculosus) легких и других органов.</p>	<p>Острые чахоткою безусловно вызваны из военной службы, хотя бы туберкулы были у них на самом ограниченном протяжении, известны органы чаще левые, как жила и вазодилатация еще в широком состоянии. По этому не должны быть приниманы в рекруты в те, которые имеют так называемое чахоточное расстройство (habitus tuberculosus), або при нем на большей части бывает уже образование сирых туберкулов в легких на более или менее ограниченном протяжении. Это расстройство отличается субъективно следующими: кожа тонкая, с красноватой окраской венами, тло худощавое от недостатка жира в подкожном тканевом слое; мышцы слабы и вялы; отечная шейная вена, приращивающиеся в груди недостаточное притягивание ее шара; отчего шея становится длинной, вступала межреберных промежутков доходит до края расстояния друг от друга; отчего грудь дилатируется вправо и влево, а заостряется отступ от ребра; кости вообще тонки; грудь узка, мало выпукла и часто в верхнем раздвиге больше, чем в нижнем; у таких людей вазодилатация слаба, при движении вправо легко вступает одышка и незначительная сухая кашля, в вечеру и во время не редко замечается легкое лихорадочное состояние с склонностью к поту; в груди между лопатками и в боках часто доминирует непереносимая глухая боль, а иногда, во времена, повышается и кровохарит. Падение груди в этом период болящего не редко обнаруживается в верхних частях поля той, как другой вадичнее, особенно около наружных концов, туповатый звук постукивания, с меньшим уверенности грудной клетке; высказывание обнаруживает значительно ослабленный дыхательный шум воль той, как другой вадичнее, в жостом, твердом, преобладающем в дуэтом, поперечном дыхании в часто удлиненное выдыхание.</p>			<p>В случае диагностики отсылать в госпиталь или больницу на срок до двух недель.</p>

№ статей по порядку.	I. Наименование и объяснения болезней, подлежащих ведению в амбулаторной и внеамбулаторной клиниках.	II. Случаи, в которых рекрут не принимается.	III. Случаи, в которых рекрут может быть принят.	IV. Приемы, по которым можно судить о пригодности больных.	V. Примечания.
	II) Органов зрительной и слуховой системы:				
61	Грибок роговицы глаза (fungus corneae).	Ни в каком случае.	слоник позвоночного столба.		Ср. за одну неделю.
63	Заболевание склеры (hypertrophie vasculaire sclerae).	Когда увеличение объема склеры, вызванное в результате воспаления, может быть устранено хирургическим путем, при чем нет никакой опасности распространения в рекруты, так и другие признаки во большей части обходятся иными хроническими расстройствами зрения.			
	Болезнь Вебера (M. N. 3).				
66	Выпадение прямой кишки (prolapsus recti, strabismus).		Искусственно приобретенное.		В случае сомнений о давности ректита в госпиталь на больничку, на день недели и если окажется, что во время пребывания в госпитале произошло и повторилось выпадение, то рекрута для предупреждения заболевания и отправки в госпиталь на больничку.
67	Синдром долихопротизиса (dolichoprositis).	Всегда точнее исследование посредством зонда и другие признаки подтверждают его действительность.			Для удостоверения отправки рекрута в госпиталь на больничку, на трехдневное обследование.
68	Синдром мочевого пузыря (cystitis).	Присоединение к острому предстательной железы, или от паразитического состояния мочевого пузыря, а также от хронического воспаления этого органа и воспаления пещеры его шейки, а равно от служившей мочевыделительного канала (stricturae) и других органических изменений мочевого пузыря.	Недавнее, происходящее от переднего воспаления мочевого пузыря.	Притормозив лечение, свободное прохождение мочетера, моча из таза в случаях выпадает обильно и дугообразно струей.	Для удостоверения отправки рекрута в госпиталь на больничку, сроком на одну неделю.
70	Мочепустительное недержание, или неконтинентность мочевого пузыря (incontinentia urinae).	Если истечение мочи бывает безвредное, медленное и весьма слабо струей. Общественно болеть заставить от расстройства, или паразитического состояния шейки мочевого пузыря. Если действительность болезни, происходящей недержание мочи, не подлежит сомнению.	Отсутствие признаков болезненного состояния мочевого пузыря; наличие мочи до прекращения вытекания одной струей, а не каплями, с выключением направлением брызжущих мочы, а равно остановки истечения мочи во время сна.	В сомнительных случаях отсылать в госпиталь на больничку, на одной до двух недель.	
71	Воспаление мочевого пузыря (cystitis).	В какой бы части мочевого пузыря не находилось явное, (в верхних или нижних, густой, или предстательной железы), если только полное исследование обнаруживает его присутствие.			Для более точного исследования отсылать в госпиталь на больничку, на срок от семи до четырнадцати дней.
	III) Половых органов:				
72	Потеря волосяного покрова.	Совершенная потеря волосяного покрова с затруднением мочеиспускания.	Если остается только часть волосяного покрова, то считается совершенно.		

№ статей по порядку.	I Наименования и объяснения болезней и повреждений и поразительнейших.	II Случаи, в которых реэруты не принимаются.	III Случаи, в которых реэруты могут быть приняты.	IV Признаки, по которым можно судить о истинности болезней.	V Примечание.
73	Недостаток яиц (defectus testiculorum).		Недостаток одного, или обоих яиц от болезни, либо вследствие операции, или от природы, если реэруты во время процесса здоровья, а также если яички, не выходя из оболочки, остаются в брюшной полости.		
74	Органическое расстройство яичка, сопровождаемое и перерождением его.	Органическое расстройство одного, или обоих яичек, соединяемое с опухолью, или язвами и загноением окружающих болезненных оболочек, или как то: туберкулезного, микотического или разовидного продукта, а также сопряженное с расширением вен (varicocele).	Побылшая и недавняя опухоль одного или обоих яичек, происходящая от ушиба, или признака явля, либо как следствие перенесенной болезни.		В сомнительных случаях отсылать в госпиталь или больницу, сроком от двух до трех недель.
75	Ущемленные яички в брюшной полости (incarcerated testis).	Если яичко находится в паховой канале, или только что вышло из него и опухаетея под брюшными мышцами, если при этом обнаруживаются признаки ущемленной грыжи.	Если яичк признанно ущемленным.	Искусственное приведение яичка к брюшному кольцу не сопровождается признаками ущемления, а само яичко при этом не приводит на свое место.	В случае сомнений отсылать представляемого в реэруты в госпиталь, или больницу, на испытание по восьми дней.
76	Водянка влагалищной оболочки яичка (hydrocele tunicae vaginalis testis).	Если оно зависит от органических болезней яичка, или семенного канатика.	Не сопряженная с болезнями семенного канатика, или влагалища.	Поводь из водорывию, что отсылать в госпиталь, или больницу, посредством надувания воздуха, подожать сдвинутому ободочной кишке или треску, не вызывать закупорки мочевого пузыря, но распространяется иногда по всей мочевице неоднородно и достигают яичка яичка; а также если замечать сильную тряску, через который произведено надувание.	В случае сомнений отсылать представляемого в реэруты в госпиталь, или больницу, за срок до восьми дней.
77	Расширение вен яичка и семенного канатика (varicocele). Никогда не допускать, выходя из той, или с другой стороны канатика, яичка по направлению от преддверия яичка к паховому кольцу, и сопровождается во большей части увеличением же расширения веночных канальцев вен яичка.	Ни в каком случае.			При сомнении отсылать представляемого в реэруты в госпиталь, или больницу на испытание, на три дня.
78	Самоед кожи жемчужки и колоды члени (elephantiasis scroti et penis). Особого рода перерождение кожи, с затвердеванием и опухолью, достигающую иногда больших размеров. 14) Количество:	Ни в каком случае.			При сомнении отсылать представляемого в реэруты в госпиталь, или больницу на испытание, по восьми дней.
79	Ссадины руки члени (scabratia).	Во всяком случае, когда оно установлено.			При сомнении отсылать представляемого в реэруты в госпиталь, или больницу на испытание, сроком до восьми дней.

№ статьи во вредитель	I. Наименования и объяснения бо- лезней, недоста- тков и поврежде- ний тканей.	II. Случаи, в которых resort не принимается.	III. Случаи, в которых resort может быть принят.	IV. Признаки, по которым можно судить о пра- вильности диагноза.	V. Примечание.
80	Брыжля когь.	Если стеноз аскаридаз бед- ных или бедных костей про- является вальсацим диверти- кулы, или поперечной ободоч- ной.	Перекрестие когь в дуге, ограничивающемся такою стенозом, что при стенозе поперечной дуги расстояние между позвонками не более трех вершков; аскаридаз когь на пучку, доказывая за такия стено- за, что в стенозах по- перечной дуги расстояние между позвонками не более двух вершков если при томъ въ обоих случаях нтъ присутствия самостоятель- ной болячки костей или предположается раз- личнаго состоянiя.		Для откупива об- щности служить выдана такия туркиаза или сведеннаго мѣста, в ея кряже ускоренно запоренна или зови макъ инстинктивнаго судитъ.
81	Косвенность вое- рничества (т.е. вое- рничества).	Во всѣхъ такия случаяхъ, гдѣ по вѣдѣнiю оказывается, что вынуж- денъ является отъ дѣятельнаго укороченна сухихъ мѣст.			Въ случаѣ сомнѣнiя ор- днать представляемаго въ resortу или выдана макъ въ госпиталь или больницѣ, на 3-4 дн.
82	Уронема мѣсто- ронема одной поз- воночно-дуги (scler- osis).	Хрониче проказнаго, проявляюща отъ неравно-срѣднихъ пере- менъ, отъ дурно выраженнаго мыслие в образованiи ложнаго сустава, отъ хрониче сухихъ члене- сведеннхъ и сведеннхъ сухихъ мѣст, ста- новящихъ болѣе, выдана в пучку.		Отсутствiе живенiя, могущихъ врачевать хро- моту.	При сомнѣнiи ор- днать представляемаго въ resortу или госпиталь или больницѣ, на 10 дн.
83	Недостатокъ, степе- нѣ, невозможности (ankylosis) и срѣ- женiе палеца.	1) Совершеннаго недостатка бо- льшаго палеца на руцѣ или потерю одного его сустава. 2) Также недостатка указательнаго палеца на правой руцѣ или потерю конечнаго его сустава.	При отсутствiи недо- статка, вычисленнаго во II-а градѣ.		Въ случаѣ сомнѣнiя въ дѣятельнаго степе- нѣ палеца, ор- днать въ госпиталь или больницѣ. Если по сведеннаго является, что у представляемаго въ resortу палеца степе- нѣ уменьшена, то поступать съ нимъ какъ съ члене- предметомъ.
2)	Недостатокъ двухъ другихъ палеца на одной руцѣ или потерю конечныхъ ихъ суставовъ.				
3)	Недостатокъ на одной руцѣ одного большаго палеца и нѣтъ съ такия однаго сустава на указательномъ пале- цѣ той же самой руцѣ.				
4)	Недостатокъ двухъ палеца, въ тѣхъ частяхъ большаго на которой либо ногѣ.				
5)	Недостатокъ трехъ палеца за ногѣ.				
6)	Недостатокъ по два палеца на каждой ногѣ.				
7)	Недостатокъ конечныхъ суста- новъ трехъ палеца на которой либо ногѣ.				
8)	Срѣженiе большаго палеца съ указательнымъ или указательнаго съ средняго на которой либо руцѣ.				
9)	Сведенiе и невозможности большаго или указательнаго палеца на руцѣ.				
10)	Сведенiе и невозможности ахилъ палеца на руцѣ хотя бы в невоз- мож.				
14)	Суставовъ.				
84	Вывихи (luxationes) разрыванiе члене- сведеннхъ мѣсто-	Вывихи суставовъ верхнихъ и ниж- нихъ конечностей застрѣване, не выраженнаго спондилома или дурно	Срѣженiе, направленно в не осложненна вывихъ.		Съ вывихами срѣженн отказать представляемаго въ resortу в члене-

№ статьи по порядку.	I. Выявление и устранение бо- лезней, недостат- ков и поврежде- ний тканей.	II. Случаи, в которых репута- ция не принимается.	III. Случаи, в которых репутация может быть снята.	IV. Принципы, по которым можно судить о пра- вотворности болезни.	V. Примечание.
	(distorsiones).	выражение и движение ввиду их образованию данного сустава, а также привлечение внимания, заключающее при общих движениях конечностей, от ослабления членовидных суставов.			малъ или болышею, въ качестве.
85	Полнокровность суставов или полнокровность (abundantia) сустава и мышца.	Если болезнь прекращается спо- собною и правотою, заданно по- раженнаго члена.			
	Водяки сустав- ной. См. № 3-е.	При необходимости указать: рт- ководствомъ статьи № 83.			
	13) Ветреной са- стмы и ветреной суставы.				
86	Полная болезнь, разрывъ, черная жазва (epilepsia, ectrasia).	У болейшей части болейшей прива- ту изучен болейшей принадлежит особенное качество гнѣва (гнѣва, услонной тошноты, летяго жалава, полная мурашка, обильна или ре- предельной боля на ограниченномъ протяженіи кожи, быстро перебѣга отъ конечности къ голови, оно переходитъ въ настоящій припа- докъ. Начало его обыкновенно обо- значается рывкомъ вращенія, съ яко- ривъ болейшей падаетъ безъ чувствъ на что голова и протѣкъ по болейшей части лѣваго или болейшей. Въ сабѣ за гнѣва полагается у него тоническія сокращенія мышцъ, гнѣва и конеч- ности судорожно выжимаются; на скле- но напряженной шеѣ голова переги- бается назадъ и на сторону, ротъ полу- открытъ, широко раскрыты глаза на медленно закрываются вверхъ и внутрь; грудь незначительно углубля- ется; дыхательная движениа затруд- няются, чрезъ нѣсколько минутъ, въ теченіи которыхъ нарастаютъ треморъ всѣхъ частей и лѣва болейшей, кажутся кровоизлияніями, становится болѣе или менѣе багровыя, тоническія судороги переходятъ въ клоническія, быстро распространяются на всею тѣлу. Черезъ два, болѣе или менѣе часу бы- сокращеніями, припадокъ въ самомъ бы- строе движениа; углы рта передвигают- ся во всѣ стороны: лѣвъ и брови по- равняются судорожными движениахъ, глаза то открываются, то закрываются, сильно сжатые челюсти движутся въ одну и другую сторону, съ перемежа- нью и зубки. На губахъ и около носа отъ судорожныхъ движений языка и мышцъ рта, появляются слюна; обильна въ слѣду и часто смешанная съ кровью отъ поврежденія языка и шнѣкъ зубамъ. Голова болейшей падаетъ назадъ и впередъ, впередъ и назадъ; судорож- ныя сокращенія мышцъ туловища бро- саютъ гнѣва въ разныхъ стороны; въ верхнихъ конечностяхъ, попеременно то на правую то на лѣвую сторону обнаруживаются съ чередующимъ са- момъ въ отдѣльныхъ группахъ мышцъ, судороги, произвожденія, толканія, блужданія, поворачиванія и дергающія движенія. При этомъ пальцы обыкно- венно согнуты, а ногти и ногти въ крѣпко болейшей заложены, прижаты къ ладони. Отъ того, что случается тѣло- вещна, а потомъ клоническія судорож- ныя сокращенія распространяются и на руки, движениа въ теченіи всего при- падка совершаются непроизвольно; при- чемъ оно часто движется вращеніемъ; удары сердца усилены, но пульсъ малъ и по болейшей части прекращается; во- на нѣтъкъ воздуха хлѣбныхъ по-		Притворные припадки узнаются по слѣдующимъ признакамъ: 1) Ощущеніе предвѣ- стника припадка, раз- сказываются съ предвѣ- стникомъ и съ предвѣ- стникомъ особенныхъ качествъ, въ отсутствіи гнѣва въ настоящій бо- лезни. 2) Самый припадокъ об- ыкновенно протѣкаетъ слишкомъ долго, и особен- но долго продолжается различная лѣва, созна- нія и вращенія судороги. 3) Притворный припа- докъ начинается съ за- мѣтными стараніями и терпѣнностью, въ припа- докъ, сокращенія въ простонародья слыши- мы какъ то: вращеніе болейшей пальца въ лѣво, обращеніе себя съ пальца и обращеніе тѣ- ла во рту. 4) Паденіе вѣзекъ со- вершается по болейшей части съ истерическими предосторожностями, если притворный припадокъ узнается, то въ лѣво отъ, при истерическомъ поведе- нн, можно заметить не- вольное обнаруженіе бо- лезни. 5) Не скоро на пра- вотворную которую сознава и чувствительности, припа- токъ и другія наружныя различія, особенно про- долженія несовлада, на- блюдается по болейшей части частыя революционныя движенія. 6) Притворныя клониче- скія судороги не обра- зуются въ отдѣльныхъ группахъ мышцъ и вообще не совершаются въ нѣ- которыхъ тѣло-вещнахъ наблюдается существо- ванія въ членовидныхъ судорожныхъ сокращеній не могутъ быть поддѣ- льными; возбудительныя движенія отдѣльныхъ мышцъ главъ и дѣланных, ка-	При сомнѣніи отдавать представленнаго въ ре- спиритъ на вѣдѣніа въ госпиталь или больницу, на срокъ не дѣлается вѣдѣніа.

№ статьи по порядку.	I. Наименование и объяснение болезней, выходящих из вышеназванного тласамак.	II. Случаи, в которых рецепт не принимается.	III. Случаи, в которых рецепт может быть принят.	IV. Признаки, по которым можно судить о правильности болезни.	V. Приемление.
91	<p>периодически появляющаяся, или дуракиса (pulsatione), (pulsatione) и вообще непостоянное развитие у человека спондилопатии.</p> <p>14) Состояние системы.</p>	<p>и ноги; лежачий вид и представление.</p> <p>Во всяком случае, когда эти болезни не подлежат сомнению.</p>			<p>В сомнительных случаях отдавать рецепт на основании осмотра больного, сроком до трех месяцев.</p>
92	<p>14) Состояние системы.</p> <p>Опухоль различной величины в виде, с зачатком по большей части боковой и вентральной из протекторума; она обыкновенно развивается на протяжении артерий; от непосредственного давления, или вращающихся артерий выше опухоли, эта последняя уменьшается; в ее превращении давление, как правило, снова принимает прежний вид в области.</p>	<p>На из законов случая.</p>			<p>В случаях сомнений и продолжения опухоли отсылать представление в рецепты на основании осмотра или больного, сроком до двух недель.</p>
93	<p>Расширение вен (varices).</p>	<p>Расширение больших венных стволов, образующих систему, преимущественно на нижней конечности.</p>	<p>Ограниченный расширение вен, без удовлетворения в состоянии кровотока, если при этом не замечать никаких изменений.</p>		
94	<p>Расширение вен (varices), см. № 77-я.</p>	<p>Кровоточивая, сопровождающаяся временами в обильном количестве, пролиферация обильная и вентральная, особенно кавернозная.</p>	<p>Кровоточивая, сопровождающаяся временами, или венозное увеличение, не обильное, или венозное увеличение в общем состоянии кровотока.</p>	<p>Уменьшено кровоизлияние, или венозное увеличение.</p>	<p>При сомнении отдавать представление на основании осмотра или больного, сроком до трех недель.</p>
95	<p>Кровоточивая: геморроидальная болезнь в м. и. (hemorrhoidale et haemorrhoidale).</p>	<p>Кровоточивая, сопровождающаяся временами в обильном количестве, пролиферация обильная и вентральная, особенно кавернозная.</p>	<p>Кровоточивая, сопровождающаяся временами, или венозное увеличение, не обильное, или венозное увеличение в общем состоянии кровотока.</p>	<p>Уменьшено кровоизлияние, или венозное увеличение.</p>	<p>При сомнении отдавать представление на основании осмотра или больного, сроком до трех недель.</p>
96	<p>Реймная опухоль. См. стат. № 162.</p> <p>17) Костей:</p>	<p>Кровоточивая, сопровождающаяся временами в обильном количестве, пролиферация обильная и вентральная, особенно кавернозная.</p>	<p>Кровоточивая, сопровождающаяся временами, или венозное увеличение, не обильное, или венозное увеличение в общем состоянии кровотока.</p>	<p>Уменьшено кровоизлияние, или венозное увеличение.</p>	<p>При сомнении отдавать представление на основании осмотра или больного, сроком до трех недель.</p>
97	<p>Опухоль в возрасте и детской жизни (osteoides, tumores ossium et periosteal, osteosarcoma, osteochondroma).</p>	<p>1) Опухоль в возрасте, представляющая движение члена, или вентральная опухоль в области, или соединенная с худосотечием, где бы она не находилась.</p> <p>2) Наличие опухоли на костях руки и ноги.</p>	<p>Незначительные опухоли в возрасте, не представляющие свободу движения члена, или вентральная опухоль в области, или соединенная с худосотечием, где бы она не находилась.</p>	<p>Уменьшено кровоизлияние, или венозное увеличение.</p>	<p>В сомнительных случаях отсылать представление на основании осмотра или больного, сроком до шести недель.</p>
98	<p>Переломы костей (fracturae ossium) и их последствия.</p>	<p>Переломы костей, худо и неправильно сросшиеся, а именно: когда боковой переломленным членом короче или длиннее другого, когда на месте перелома образовался неестественный сустав, когда впадины перелома образовались под углом, составляли явную</p>	<p>Если оставались после переломов последствия, или нарушения целостности костей от резкой несоразмерности увеличения кости и не представляли свободу вправленного</p>	<p>Уменьшено кровоизлияние, или венозное увеличение.</p>	<p>При сомнении отдавать представление на основании осмотра или больного, сроком до трех недель.</p>

I Исходы по лечению.	II Наименование и объяснение бо- лезней, недоста- ток и поврежде- ний тазовых.	III Случаи, в которых ре- круты не принима- ются.	IV Случаи, в которых рекруты могут быть приняты.	V Признаки, по которым можно судить о пре- дварительных болезнях.	VI Случаи, по которым рекруты не принима- ются.
	Лезие и укорочение кости; когда острое концы перелома, хотя и сросшиеся, выступают ощущаются через мягкой Части; когда сгибает кости некоторых взрослых, то есть, чувствительна и болезн, когда оставшаяся часть перелома по- сильнее препятствует свободному и правильному движению человека, либо возможно солдатовой обуви, либо ампуляции.		Вальцовую эбонитовую чашечку, и равно и колесою солдатовой обуви, одежды и ампутации.		
98	Если одна из костей таза, или спины, отделившаяся во большей части взрослую материю, проявляет до обыкновенной кости, хотя бы общее состояние здоровья было удовлетвори- тельно.				При сомнительных отделе- ниях представляемых или предоставляемых боль- ных отставших госпиталей или больниц, на испытани- ях, сроках от трех до четырех недель.
99	Во всяком случае, хотя бы оно проявлялось от предположенного механического повреждения кости.	Если в области повре- ждения костей рудничка и Мозжечка пальцами про- вержена ногтем сталь, то допускается состояние № 83.			Во сомнительных слу- чаях исподволь представ- ляются в рекруты из госпиталей или больниц, на испытание, на срок до четырех недель.
100	Когда есть несомненные признаки хронического воспаления гудничка ко- стей, из особенности позвоночных, груд- ных, лопатки, запястья и суставных кон- цев ребер и костей конечностей, а именно: вздутие костной ткани, частое сгибание (caries) и пожелтение (descoloration) ее, с образованием в окрестностях частей наростов, или язык в больном или выраженою болезнью порождевшего состояния (abscessions). При лезии на большей части замечаются явления об- щего худосочия, из особенности зло- качественного, разлитического, свидающего слого, либо мерсурального.				
101	13) Боли: Возможна боль- ня или сыпь (in- religies).	Долговременная и нестерпимая, а иногда: проноса, разлитичное лезия в т. к., от коих бы вытекли или по- вреждения мышц и сухожилья, или большие и отравительные язвы, или безобразные рубцы.	Сильн, усиливающие де- тельное, изнуряющее, че- лотное, лезиям сужие на че- веческих, хотя постоно- вые, но несовершенные сс- вызывающиеся частой и разнообразной, лезиях расстройством.	Отсутствие признаков привадов, илих бо- лезней свойственных и оказывающих разлитичное, что различием коих проявляются острота, лезиях конечностей.	При сомнении, отдавать рекруты в госпиталей или больниц, на испытание, отъ этих до выношения дней. Означенных в III-й главы приниматься во валь- цовых.
102	Палки, рубцы и изнурительные язвы.		Болезни палки, рубцы и изнурительные язвы, на каких бы частях она ни были, также лезия, ос- тавшаяся после болезни: вспучившейся, запущенной, прыщей и других; рубцы родимые пятна, лезия бы находящей таковыми палки, или лезия, были нарочью здоровья.		
103	Чесотка (scabies, prurigo).		Когда нет сомнений в справочности свойств бо- лезни и чистота ее основ- ными другими заболеваниями сильнее.		

Подписал: Директор Цинцириц.