



# СОБРАНИЕ УЗАКОНЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

7 АПРѢЛЯ

№ 35.

1892.

## СОДЕРЖАНИЕ:

- Ст. 384. О прекращеніи изданія народныхъ вѣдомостей въ губерніяхъ Эстляндской и Лифляндской.
385. О дополненіи примѣчанія 8-го къ росписанію количества дровъ, опредѣленныхъ на отопленіе военныхъ госпиталей.
386. Объ учрежденіи при Барнаульскомъ двухклассномъ городскомъ училищѣ четырехъ стипендій на проценты съ капитала, пожертвованнаго Барнаульскимъ 2 гильдіи купцомъ В. Балашевымъ.
387. О добавленіи, на время перевооруженія арміи малокалиберными ружьями, въ штатъ 7 отдѣленія главнаго артиллерійскаго управленія двухъ дѣлопроизводителей младшаго оклада.
388. О размѣрѣ процентовъ, подлежащихъ начисленію на суммы чистаго дохода, невнесенныя желѣзнодорожными обществами въ казну въ срокъ.
389. О дополнительныхъ постановленіяхъ къ правиламъ для веденія горныхъ работъ въ видахъ ихъ безопасности.

## ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЯ И ПОЛОЖЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

### ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВѢТА.

**384.** О прекращеніи изданія народныхъ вѣдомостей въ губерніяхъ Эстляндской и Лифляндской.

Его Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о прекращеніи изданія народныхъ вѣдомостей, въ губерніяхъ Эстляндской и Лифляндской, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта **МИХАИЛЬ.**

17 февраля 1892 г.

### МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де-  
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи  
Департаментовъ Зако- и въ Общемъ Собраніи, рассмотрѣвъ представленіе  
новъ и Государствен- Министра Внутреннихъ Дѣлъ о прекращеніи изданія  
ной Экономіи 14 де- народныхъ вѣдомостей въ Эстляндской и Лифляндской  
кабря 1891 г. и Обще- губерніяхъ, *мнѣніемъ положилъ:*

го Собранія 27 января 1892 года. I. Изданіе народныхъ вѣдомостей въ губерніяхъ  
Эстляндской и Лифляндской прекратить.



II. Правительственныя распоряженія и объявленія, печатавшіяся донинѣ, въ силу закона, въ народныхъ вѣдомостяхъ Эстляндской и Лифляндской губерній, печатать впредь въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ въ сопровожденіи перевода на эстонское или латышское нарѣчія, по принадлежности.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

### ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВОЕННОГО СОВѢТА.

**385.** О дополненіи примѣчанія 8-го къ росписанію количества дровъ, опредѣленныхъ на отопленіе военныхъ госпиталей.

Высочайше утвержденнымъ 21 февраля 1892 года положеніемъ Военнаго Совѣта постановлено:

Примѣчаніе 8-е къ росписанію количества дровъ, опредѣленныхъ на отопленіе военныхъ госпиталей, дополнить слѣдующимъ указаніемъ: потребность топлива на приготовленіе кипятку для всякаго рода надобностей госпиталя удовлетворять изъ остатка топлива, опредѣленнаго госпиталю росписаніемъ.

### ОБЪЯВЛЕННЫЯ ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ:

#### Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

**386.** Объ учрежденіи при Барнаульскомъ двухклассномъ городскомъ училищѣ четырехъ стипендій на проценты съ капитала, пожертвованнаго Барнаульскимъ 2 гильдіи купцомъ В. Балашевымъ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Министра Народнаго Просвѣщенія, въ 29 день февраля 1892 года Высочайше соизволилъ на учрежденіе при Барнаульскомъ двухклассномъ городскомъ училищѣ четырехъ стипендій въ память избавленія Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника Цесаревича Николая Александровича отъ угрожавшей Ему въ г. Отсу, въ Японіи, 29 апрѣля 1891 года опасности, на счетъ процентовъ съ капитала въ *триста пятьдесятъ* рублей, пожертвованнаго съ этою цѣлью Барнаульскимъ 2 гильдіи купцомъ Василиемъ Балашевымъ; при этомъ Его Величеству благоугодно было повелѣть благодарить.

О такомъ Высочайшемъ повелѣніи Министръ Народнаго Просвѣщенія, 10 марта 1892 г., донесъ Правительствующему Сенату.



**Военнымъ Министромъ.**

**387.** О добавленіи, на время перевооруженія арміи малокалиберными ружьями, въ штатъ 7 отдѣленія главнаго артиллерійскаго управленія двухъ дѣлопроизводителей младшаго оклада.

По представленію главнаго артиллерійскаго управленія, Высочайше утвержденнымъ 12 февраля 1892 года положеніемъ главной распорядительной коммисіи по перевооруженію арміи постановлено: добавить, на время перевооруженія арміи малокалиберными ружьями, въ штатъ 7 отдѣленія главнаго артиллерійскаго управленія двухъ дѣлопроизводителей младшаго оклада, изъ артиллерійскихъ штабъ или оберъ-офицеровъ, съ производствомъ имъ того же содержанія, какое присвоено дѣйствующимъ штатомъ прочимъ дѣлопроизводителямъ младшаго оклада этого отдѣленія.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Военный Министръ, 7 марта 1892 г., донесъ Правительствующему Сенату.

**РАСПОРЯЖЕНІЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ  
СЕНАТУ:****Министромъ Финансовъ.**

**388.** О размѣрѣ процентовъ, подлежащихъ начисленію на суммы чистаго дохода, *невнесенныя желѣзнодорожными обществами въ казну въ срокъ.*

На основаніи ст. 10 Высочайше утвержденныхъ, 10 іюня 1890 г., временныхъ для желѣзнодорожныхъ обществъ правилъ о порядкѣ распределенія чистаго дохода, о взносѣ въ казну платежей изъ чистаго дохода и о порядкѣ выдачи дивиденда по акціямъ, опубликованныхъ въ № 60 собранія узаконеній и распоряженій правительства отъ 22 іюня 1890 г., на суммы чистаго дохода желѣзнодорожныхъ обществъ, подлежащія взносу въ казну на платежи по оставленнымъ за правительствомъ облигаціямъ, по ссудамъ и по абсолютно гарантированнымъ акціямъ, но въ срокъ невнесенныя, въ теченіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ начисляются проценты въ размѣрѣ, определяемомъ Министромъ Финансовъ, по соображеніи съ размѣромъ процентовъ, уплачиваемыхъ въ соотвѣтствующее время частными банками по процентнымъ текущимъ счетамъ.

Назначивъ нынѣ, во исполненіе изложеннаго выше п. 10 Высочайше утвержденныхъ временныхъ для желѣзнодорожныхъ обществъ правилъ, размѣръ процентовъ, подлежащихъ начисленію на указанныя выше суммы, въ случаѣ невзноса ихъ въ срокъ, въ теченіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ, въ два процента годовыхъ, считая съ 15 марта 1892 г., впредь до измѣненія, Министръ Финансовъ, 13 марта 1892 г., донесъ о семъ Правительствующему Сенату для опубликованія.



## Министромъ Государственныхъ Имуществъ.

**589.** О дополнительныхъ постановленіяхъ къ правиламъ для веденія горныхъ работъ въ видахъ ихъ безопасности.

Въ № 59 Собранія узаконеній и распоряженій Правительства за 1891 годъ въ ст. 632, опубликованы изданныя Министромъ Государственныхъ Имуществъ, на основаніи прим. къ п. 3 приложенія къ ст. 1474 (прим. 1) устава горнаго (св. зак. т. VП по продолженію 1886 г.) дополнительные постановленія къ главѣ VIII правилъ, приложенныхъ къ § 24 инструкции по надзору за горною промышленностью въ горныхъ округахъ Европейской Россіи, Урала и Кавказа, утвержденной Товарищемъ Министра Государственныхъ Имуществъ 2 іюля 1888 года.

Признавъ, согласно съ заключеніемъ горнаго ученаго комитета, необходимымъ измѣнить дополнительные постановленія къ главѣ VIII правилъ для веденія горныхъ работъ въ видахъ ихъ безопасности, Министръ Государственныхъ Имуществъ утвердилъ выработанныя взамѣнъ вышеупомянутыхъ правилъ той же главы, новыя дополнительные постановленія къ главѣ VIII, которыя 7 марта 1892 года и представилъ Правительствующему Сенату, для опубликованія.

На подлинныхъ написано: «*Утверждены Министромъ Государственныхъ Имуществъ 29 февраля 1892 года*».

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЯ ПОСТАНОВЛЕНІЯ**

КЪ ПРАВИЛАМЪ ДЛЯ ВЕДЕНІЯ ГОРНЫХЪ РАБОТЪ ВЪ ВИДАХЪ ИХЪ БЕЗОПАСНОСТИ.

(Прилож. къ § 24 инструкции по надзору за горнопромышленностью въ горныхъ округахъ Европейской Россіи, Урала и Кавказа, утвержденной Товарищемъ Министра Государственныхъ Имуществъ, 2 іюля 1888 года).

А. Въ тѣхъ рудникахъ и угольныхъ кояхъ, гдѣ извѣстно отдѣленіе гремучаго газа, или гдѣ онъ начинаетъ только проявляться,—что узнается по болѣе яркому горѣнію и удлиненію пламени обыкновенныхъ рудничныхъ лампъ,—необходимо, чтобы завѣдующіе коями опредѣляли степень опасности отъ этого газа помощью указательной спиртовой лампы Пилера (Pielerg), или соответствующими ея показаніямъ явленіями въ простой лампѣ Деви (Davy); причемъ на концѣ красновато-желтаго пламени свѣтильни, въ обѣихъ лампахъ является голубоватый отблескъ, на подобіе ореола, который увеличивается по мѣрѣ опасности взрывчатой смѣси отъ примѣси гремучаго газа.



*Примѣчаніе.* Производство изслѣдованій при помощи лампъ Пилера и Деви слѣдуетъ довѣрять лицу, вполне знакомому съ характеромъ ихъ показаній.

*Б.* Въ тѣхъ рудникахъ и угольныхъ копяхъ, въ которыхъ при изслѣдованіи лампами Пилера и Деви оказывается удлиненіе пламени и хотя бы незначительный голубоватый ореолъ надъ пламенемъ свѣтильни, а также въ выработкахъ и около забоевъ, гдѣ осаждается въ изобиліи тонкая сухая угольная пыль, насыщающая также воздухъ, запрещается при дальнѣйшихъ работахъ: а) куреніе табаку, всякое проявленіе накаливанія и горѣнія въ предохранительныхъ сосудахъ; употребленіе лампы Пилера, а равно лампъ Деви, Стифенсона и имъ подобныхъ предохранительныхъ, старыхъ конструкций; б) употребленіе при работахъ обыкновеннаго и прессованнаго черного пороха и иныхъ взрывчатыхъ веществъ, исключая нижепоименованныхъ.

*Примѣчаніе.* Съ разрѣшенія горнаго управленія въ шахтахъ, камерахъ и квершлагахъ, по которымъ въ рудники и угольныя копи притекаетъ свѣжій воздухъ, могутъ быть употребляемы обыкновенныя лампы при условіи, чтобы теченіе воздушной струи не принимало обратнаго направленія, чтобы лампы не могли быть снимаемы рабочими и чтобы для надзора за вентиляціей имѣлось особое лицо.

*В.* Въ рудникахъ и угольныхъ копяхъ, находящихся въ условіяхъ, указанныхъ въ § Б, разрѣшается: а) при прохожденіи квершлаговъ и другихъ выработокъ по пустымъ породамъ употреблять только такіе взрывчатые составы, температура взрыва которыхъ не превышаетъ 1900°.

Таковыми взрывчатыми веществами считаются смѣси:

- 1) Динамита № 1(\*), не болѣе 30%+азотнокислаго аммонія — не менѣе 70%.
- 2) Гремучаго студня (\*\*)—не болѣе 30%+азотнокислаго аммонія—не менѣе 70%.
- 3) Студенистаго динамита—не болѣе 30% и азотнокислаго аммонія—не менѣе 70%.
- 4) Пироксилина (\*\*\*)—не болѣе 20%+азотнокислаго аммонія — не менѣе 80%.

(\*) Составъ динамита № 1: нитроглицерина—75%; инфузорной земли 25%.

(\*\*) Составъ гремучаго студня: 917 ч. нитроглицерина+83 ч пироксилина (coton peupleanitrique—C<sub>24</sub> H<sub>31</sub> (NO<sub>3</sub>)<sub>9</sub> O<sub>11</sub>).

(\*\*\*) Составъ пироксилина—C<sub>24</sub> H<sub>32</sub> (NO<sub>3</sub>)<sub>8</sub> O<sub>12</sub> (coton octonitrique).



5) Бивитробензола—не болѣе 10%+азотнокислаго аммонія—не менѣе 90%.

и 6) При работахъ въ пластахъ каменнаго угля—употреблять только такіе взрывчатые составы, температура взрыва которыхъ не превышаетъ 1500°.

Такими взрывчатыми веществами считаются смѣси:

1) Динамита № 1—не болѣе 20%+азотнокислаго аммонія—не менѣе 80%.

2) Гремучаго студня—не болѣе 12%+азотнокислаго аммонія—не менѣе 88%.

3) Студенистаго динамита—не болѣе 12% и азотнокислаго аммонія—не менѣе 88%.

4) Пироксилина—не болѣе 9,5%+азотнокислаго аммонія—не менѣе 90,5%.

5) Взрывчатый составъ Фавье № 4.

*Примѣчаніе 1.* Взрывчатые вещества съ азотнокислымъ аммоніемъ должны быть въ патронахъ съ двумя бумажными оболочками, пропитанными парафиномъ или воскомъ; патроны эти не слѣдуетъ оставлять продолжительное время безъ употребленія и должно сохранять въ тепломъ и сухомъ помѣщеніи. Передъ заряженіемъ, верхняя оболочка снимается и патроны очищаются отъ парафина или воска, дабы послѣ взрыва не отдѣлялся ѣдкій и вредный для рабочихъ дымъ. На ящикахъ, въ коихъ доставляются вышеуказанные взрывчатые вещества должны имѣться особые, присвоенные каждому составу, клейма. Значеніе этихъ клеймъ должно быть извѣстно какъ потребителямъ, такъ и мѣстному горному начальству.

*Примѣчаніе 2.* Забойка шпуровъ должна производиться самымъ тщательнымъ образомъ мягкой, жирной глиной и составлять не менѣе  $\frac{2}{3}$  всей глубины шпура. Употребленіе для забойки каменноугольной мелочи и углистой глины безусловно воспрещается.

*Г.* Рудничная администрація обязана доводить до свѣдѣнія окружнаго инженера, какой именно и въ какихъ выработкахъ употребляется взрывчатый матеріалъ, а также какія примѣняются затравки.

*Д.* Если въ отдѣльныхъ участкахъ рудниковъ или угольныхъ копей предохранительныя лампы, внутри сѣтокъ, заполняются по временамъ свѣтлымъ, воспламеняющимся газомъ, или даютъ вспышки пламени, съ исчезновеніемъ надъ нимъ голубаго ореола, то въ такихъ мѣстахъ слѣ-



дуетъ немедленно прекратить работу, удалить изъ нихъ рабочихъ, усилить искусственную вентиляцію и не возобновлять въ нихъ работъ до тѣхъ поръ, пока эти мѣста не сдѣлаются безопасными.

*Е.* Каждое отдѣльное выемочное поле должно отдѣляться отъ другаго такового же предохранительными цѣликами и выработки, соединяющія одно поле съ другимъ, должны снабжаться прочными, деревянными или желѣзными, автоматически-захлопывающимися отъ движенія воздуха, западнями.

*Ж.* Въ рудникахъ и угольныхъ копяхъ, гдѣ замѣчено проявленіе гремучаго газа или осаждается въ изобиліи угольная пыль, не допускается для воспламенѣнія зарядовъ употреблять фитиль (бикфордовъ шнуръ) со смолистой оболочкой; воспламенѣніе же фитиля (безъ смолистой оболочки) допускается не иначе, какъ при помощи запаловъ Бурдонкля, или имъ подобныхъ. Взрывы могутъ быть также производимы при помощи предохранительныхъ затравокъ Лауэра, или имъ подобныхъ, лишь бы воспламенѣніе происходило внутри шнура. При взрываніи электричествомъ слѣдуетъ употреблять только такія электрическія машины, гдѣ коммутаторы закрыты герметически и не выдѣляютъ искръ наружу.

*Примѣчаніе 1.* При взрывахъ должно употреблять капсули съ содержаніемъ не болѣе 2 граммовъ (45 долей) гремучей ртути.

*Примѣчаніе 2.* При заряденіи патроновъ фитиль не долженъ касаться взрывчатаго вещества.

3. Не допускается употреблять предохранительныя лампы безъ наружнаго стекляннаго цилиндра и тѣ, въ которыхъ выходъ продуктовъ горѣнія не огражденъ, по крайней мѣрѣ, двумя рядами проволочныхъ сѣтокъ. Къ лучшимъ лампамъ въ настоящее время относятся слѣдующія: Клани (во Франціи она называется лампой Боти), Марсо, Эванъ-Томаса, нормальная лампа Мюзелера, Мориссона, Фюма и близкая къ ней лампа Грэй (Gray).

*И.* Въ рудникахъ и угольныхъ копяхъ съ гремучимъ газомъ не допускается способовъ очистныхъ выемокъ угля (сплошнаго и столбоваго) по возстанію пласта, причемъ естественное провѣтриваніе должно быть замѣнено искусственнымъ, посредствомъ вентиляторовъ или воздушныхъ печей.

*Примѣчаніе 1.* Воздухъ, необходимый для подземныхъ воздушныхъ печей, слѣдуетъ проводить особыми штреками, сообщающимися исключительно только съ чистымъ воздухомъ, входящимъ въ рудникъ



или копь. Боровъ печи, идущій къ воздушной шахтѣ, долженъ имѣть отъ 6 до 7 саж. длины, а площадь ея колосниковъ должна равняться  $\frac{1}{2}$  площади поперечнаго сѣченія воздушной шахты.

*Примѣчаніе 2.* Въ рудникахъ и угольныхъ копяхъ съ гремучимъ газомъ строго воспрещается усиливать провѣтриваніе помощью жаровень, опускаемыхъ въ шахты или устанавливаемыхъ въ рудничныхъ дворахъ.

*И.* Количество доставляемаго въ рудникъ или копь чистаго воздуха должно быть не менѣе 90 куб. фут. въ минуту на человѣка и 350 куб. фут. въ минуту на каждую лошадь, при скорости около забоевъ не болѣе 5 фут. въ секунду. Указанное количество воздуха должно исчисляться на полный комплектъ людей и лошадей, могущихъ быть задолженными въ рудникѣ или копи при наибольшемъ развитіи въ нихъ работъ.

*К.* Въ рудникахъ и угольныхъ копяхъ съ дурнымъ, пыльнымъ воздухомъ и примѣсью гремучаго газа, безусловно требуется непрерывное и дѣятельное провѣтриваніе всѣхъ забоевъ и откаточныхъ путей, причемъ особенное вниманіе должно быть обращено на освѣженіе чистымъ воздухомъ подготовительныхъ выработокъ, по которымъ воздухъ долженъ направляться посредствомъ особыхъ перегородокъ или воздушныхъ трубъ, съ поперечнымъ сѣченіемъ не менѣе 200 кв. дюймовъ.