



# СОБРАНИЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

29 СЕНТЯВРЯ

№ 105.

1892.

## СОДЕРЖАНІЕ.

Ст. 1034. О приведеніи въ дѣйствіе новаго городского положенія.

1035. О дополненіи правилъ, приложенныхъ къ «Инструкціи по надзору за частвою горною промышленностью».

## ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

**1034.** О приведеніи въ дѣйствіе новаго городского положенія.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Министра Внутреннихъ Дѣлъ, о приведеніи въ дѣйствіе новаго городского положенія, въ 23 день іюля 1892 г., Высочайше повелѣть соизволилъ: 1) продлить сроки полномочій нынѣшняго состава городскихъ общественныхъ управленій въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ это окажется необходимымъ, впредь до введенія въ нихъ городской реформы на началахъ положенія 11 іюня 1892 г.; 2) предоставить вновь учрежденнымъ присутствіямъ по городскимъ дѣламъ въ мѣстностяхъ, гдѣ, наряду съ преобразованными городскими думами, будутъ оставлены думы нынѣшняго устройства, разрѣшать всѣ возникающія въ послѣднихъ дѣла на основаніи правилъ, въ положеніи 1870 г. указанныхъ; 3) внести въ подлежащія городскія смѣты на 1893 г. необходимые на содержаніе означенныхъ присутствій расходы и отпустить изъ свободныхъ городскихъ средствъ потребныя на тотъ же предметъ издержки въ текущемъ году, по расчету со дня открытія присутствій, и 4) предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ назначить въ составъ подлежащихъ городскихъ присутствій, впредь до избранія члена отъ городской думы, согласно ст. 12 положенія, члена мѣстной городской управы, по представленію губернатора.

О такомъ Высочайшемъ повелѣніи Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 24 іюля 1892 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

## РАСПОРЯЖЕНИЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Министромъ Государственныхъ Имуществъ.

**1035.** О дополненіи правилъ, приложенныхъ къ «Инструкціи по надзору за частною горною промышленностью».

Министръ Государственныхъ Имуществъ, признавъ необходимымъ дополнить правила, приложенныя къ «Инструкціи по надзору за частною горною промышленностью», изданной Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, на основаніи примѣчанія къ п. 3 приложения къ статьѣ 1 (прим. 5) уст. горн. (св. зак. т. VII, по прод. 1890 г.), новыми постановленіями, служащими для предупрежденія и тушенія рудничныхъ пожаровъ, представилъ, 31 августа 1892 г., Правительствующему Сенату, для распубликованія, нижеслѣдующее дополненіе къ означеннымъ правиламъ.

Утверждено Министромъ Государственныхъ Имуществъ 26 августа 1892 года.

### ДОПОЛНЕНІЕ

КЪ ПРАВИЛАМЪ, ПРИЛОЖЕННЫМЪ КЪ ИНСТРУКЦИИ ПО НАДЗОРУ ЗА ЧАСТНОЮ ГОРНОЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЮ, УТВЕРЖДЕННОЙ МИНИСТРОМЪ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ 2 ІЮЛЯ 1888 ГОДА.

#### XV. По предупрежденію и тушенію рудничныхъ пожаровъ.

§ 95. Каждый рабочій при выходѣ изъ рудника долженъ предъявлять свою лампу назначенному для того лицу въ мѣстѣ, гдѣ производится счетъ входящихъ и выходящихъ изъ рудника людей.

§ 96. Въ каменноугольныхъ и буроугольныхъ копяхъ воспрещается употреблять для освѣщенія лучину и факелы, а также сало, растительныя масла и нефть въ открытыхъ лампочкахъ (безъ крышекъ) и свѣчи безъ фонарей.

§ 97. Всѣ выработки означенныхъ копей должны быть очищаемы отъ угольной мелочи и мусора; въ сухихъ забояхъ и въ мѣстахъ подземной перегрузки должно быть тщательное провѣтриваніе для удаленія угольной пыли.

§ 98. Запрещается употреблять въ закладку угольную мелочь и угольный мусоръ, а равно закладывать выработки горючимъ или углистымъ сланцемъ, а также колчеданистыми горными породами.

§ 99. Пыжи для заряжанія шпуровъ должны быть изъ веществъ не горящихъ и не тлѣющихъ послѣ взрыва, какъ, напр., изъ войлока.

§ 100. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ смазываются внутри рудника вагончики, нужно помѣщать на почвѣ выработки слой песка или гравія, какъ можно чаще перемежая ихъ.

§ 101. Должно обращать особое вниманіе на пункты, близъ которыхъ неожиданно и безъ видимыхъ причинъ увеличивается температура воздуха, чувствуется запахъ гари или замѣчается тусклое горѣніе лампъ, что можетъ указывать начало самовозгоранія каменнаго угля въ его массѣ или среди закладки или же нагрѣваніе крѣпей отъ разложенія колчедановъ, случающагося, напр., въ сырыхъ и слабо провѣтриваемыхъ выработкахъ рудныхъ мѣсторожденій.

§ 102. Запрещается оставлять безъ присмотра или безъ надлежащаго огражденія выработки, которыя закрѣплены деревомъ до поверхности. Въ закрѣпленныхъ такимъ образомъ капитальныхъ выработкахъ отнюдь не дозволяется устанавливать какіе бы то ни было огнедействующие приборы для усиленія провѣтриванія или съ другой какой либо цѣлью (см. § 34).

§ 103. Въ надшахтномъ зданіи и на каждомъ горизонтѣ очистныхъ выработокъ, въ рудничныхъ дворахъ или въ особыхъ камерахъ, должна находиться въ исправности по крайней мѣрѣ одна передвижная пожарная труба, а также приспособленія для немедленной, въ случаѣ надобности, доставки къ мѣсту пожара: воды, мокраго сѣна или соломы, досокъ и глинистой земли для тушенія и предварительнаго огражденія пожара отъ сосѣднихъ выработокъ.

*Примѣчаніе.* Начавшійся въ пластѣ угля въ выработкѣ пожаръ можно тушить выламывая горящій уголь и заливая его водою.

§ 104. Когда ни однимъ изъ этихъ средствъ пожаръ прекратить не удалось, то пожарное поле должно быть ограждено толстыми поперечными глиняными или кирпичными перемычками въ выработкахъ, а въ случаѣ надобности продольными кирпичными стѣнами (брандмауерами) и предохранительными цѣликами.

§ 105. При значительномъ развитіи пожара должно быть прекращено провѣтриваніе рудника, по возможности всѣ воздушныя двери заперты, устья шахтъ и штолень задѣланы наглухо, причемъ, черезъ задѣлки, въ шахты слѣдуетъ проводить по колѣнчатой трубкѣ воду брызгалами, а если возможно—впускать водяной паръ или продукты горѣнія кокса изъ наскоро устроенной печи, а также углекислоту, получаемую прокаливаніемъ известняка или другимъ способомъ.

§ 106. Если при возникновении пожара газы и дымъ будутъ отдѣляться черезъ трещины или провалы наружной почвы, то таковыя должны быть засыпаны глинистою землею и плотно утрамбованы, причемъ въ одну изъ трещинъ или черезъ особо проведенную буровую скважину полезно проводить въ рудникъ воду или еще лучше глинистую воду.

§ 107. Последнимъ средствомъ тушенія сильно развившагося пожара, могущаго продолжаться въ каменноугольныхъ кояхъ нѣсколько лѣтъ, можетъ быть только временное затопленіе рудника водою. Но вслѣдъ за осушеніемъ рудника слѣдуетъ немедленно приступить къ огражденію старыхъ и разрушенныхъ наводненіемъ каменноугольныхъ выработокъ кирпичными перемычками, продольными стѣнами или къ огражденію рабочаго поля широкими предохранительными цѣликами.

§ 108. Когда отъ пожара или послѣ взрыва рудничнаго газа въ путевыхъ шахтахъ задерживается дымъ и вообще удушливыя газы, то, предварительно спуска людей въ такія выработки, необходимо освѣжить въ нихъ воздухъ и возобновить провѣтриваніе, направляя въ шахту сильную струю воды, которая разбивалась бы по крѣпи брызгами.

§ 109. Люди, работающіе при тушеніи пожаровъ, должны закрывать ротъ и носъ сукномъ или вообще какою либо тканью, пропитанною уксу-сомъ и смѣняться по истеченіи нѣсколькихъ минутъ.

§ 110. Никто изъ лицъ рудничной администраціи не имѣетъ права принуждать людей для какихъ бы то ни было цѣлей проникать въ выработки, гдѣ отдѣляются удушливыя пожарныя газы. Изъявившіе же на это согласіе должны быть снабжены надлежащими дыхательными приборами (респираторами), согласно § 46, и электрическими лампами.